Imposta di bollo assolta in modo virtuale-Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Pavia-n. 1/2016 del 03/02/2016

# 1/2016 del 03/02/2016 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189 CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA Fra l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede legale in Pavia, viale Repubblica 34, C.F. e Partita IVA n. 02613080189, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore e Legale Rappresentante Dott. Michele BRAIT, nato a Venezia, il 31 maggio 1966, giusta la D.G.R.L. n. X/4627 del 19 dicembre 2015, domiciliato ai fini della carica presso la sede dell'Azienda stessa е la Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Torre Rossa n. 66, C.F. e Partita IVA n.01244670335, rappresentata dal Dott. Alessandro DOGLIANI, nato a Torino il 17 maggio 1973, C.F. DGLLSN73E17L219I, nella sua qualità di Legale Rappresentante, Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della Società stessa, Società Capogruppo del R.T.I. (con percentuale di partecipazione al contratto pari al 51%) con CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. a socio unico (Mandante con percentuale di partecipazione al contratto pari al 28,80%) e EMME ESSE M.S. S.r.l. a 1/11

| s | socio unico (Mandante con percentuale di            |   |
|---|---|---|
| p | partecipazione al contratto pari al 20,20%) R.T.I.  |   |
| f | formalmente costituito con scrittura privata        |   |
|   | Mandato collettivo speciale con rappresentanza) in  |   |
| a | utentica - rep. 28.585 racc. 12.935 - Notaio        |   |
| D | Oott.ssa Ezilda Mariconda dello Studio Notarile     |   |
| A | ssociato Dott.ssa Ezilda Mariconda e Dott. Simone   |   |
| C | hiantini con Studio a Milano (registrato presso     |   |
| A | genzia delle Entrate di Monza il 19 febbraio 2018   |   |
| n | . 4477 Serie 1T) depositata in atti.                |   |
|   | PREMESSO  |   |
|   | che con deliberazione n. 72 del 10 febbraio 2017    |   |
|   | l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di    |   |
|   | Pavia ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del  |   |
|   | D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta aggregata,   |   |
|   | in forma telematica, per l'affidamento del servizio |   |
|   | di un sistema di archiviazione e trasmissione di    |   |
|   | immagini (PACS), a livello provinciale, per le      |   |
|   | esigenze dell'ASST di Pavia e della Fondazione      |   |
|   | IRCSS San Matteo di Pavia e per il periodo di n. 60 |   |
|   | mesi;   |   |
|   | -che con deliberazione del Direttore Generale       |   |
|   | dell'ASST di Pavia n. 31 del 30 gennaio 2018 è      | - |
|   | stato disposto di aggiudicare la sopra citata       |   |
|   | procedura di gara per l'affidamento del predetto    |   |
|   | 2/11  |   |

|  | servizio ad ALTHEA ITALIA S.p.A. capogruppo del   |
|--|---|
|  | R.T.I. delle Società HIGEA S.p.A. (divenuta poi   |
|  | ALTHEA ITALIA S.p.A.), CARESTREAM HEALTH ITALIA   |
|  | S.r.l. e EMME ESSE M.S. S.r.l., alle condizioni di  |
|  | cui all'offerta del R.T.I. datata 4 luglio 2017 -   |
|  | presentata in sede di gara ed allegata al presente  |
| T-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | contratto quale parte integrante (all. "A"- )e per  |
|  | l'effetto, di autorizzarne l'approvvigionamento,  |
| -  | per la parte relativa ai fabbisogni dell'ASST di  |
|  | Pavia, con stipula nei modi di rito del relativo  |
|  | contratto per il periodo di n. 60 mesi e per  |
|  | l'importo complessivo presunto di € 5.475.203,88 -  |
|  | oltre I.V.A;  |
|  | SI CONVIENE E SI STIPULA  |
|  |   |
|  | quanto segue:   |
|  | quanto segue:  1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di  |
|  |   |
|  | 1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di   |
|  | 1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con  |
|  | 1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Torre Rossa n. 66, C.F.  |
|  | 1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Torre Rossa n. 66, C.F. e Partita IVA n.01244670335, Società Capogruppo del  |
|  | 1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Torre Rossa n. 66, C.F. e Partita IVA n.01244670335, Società Capogruppo del R.T.I. con CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. a socio   |
|  | 1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Torre Rossa n. 66, C.F. e Partita IVA n.01244670335, Società Capogruppo del R.T.I. con CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. a socio unico (Mandante) e EMME ESSE M.S. S.r.l. a socio  |
|  | 1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Torre Rossa n. 66, C.F. e Partita IVA n.01244670335, Società Capogruppo del R.T.I. con CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. a socio unico (Mandante) e EMME ESSE M.S. S.r.l. a socio unico (Mandante), il servizio di archiviazione e   |
|  | 1) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Torre Rossa n. 66, C.F.  e Partita IVA n.01244670335, Società Capogruppo del R.T.I. con CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. a socio unico (Mandante) e EMME ESSE M.S. S.r.l. a socio unico (Mandante), il servizio di archiviazione e trasmissione di immagini (PACS), alle condizioni |

|   | con i relativi allegati, -documentazione non               |  |
|---|--|--|
| n | materialmente allegata per ragioni di fascicolazione       |  |
| n | ma depositata agli atti dell'U.O.C. Acquisti e             |  |
|   | Servizi Informativi ed alla quale si fa espresso ed        |  |
| i | integrale rinvio- nonché alla già citata offerta del       |  |
| F | R.T.I. e nella comunicazione di aggiudicazione             |  |
| p | orot. n. 6208 del 31 gennaio 2018, entrambe qui            |  |
| a | allegate (all. "A", all. "B") al presente contratto        |  |
|   | quale parte integrante.                                    |  |
| 2 | 2) L'appalto ha per oggetto la fornitura relativa          |  |
| a | alla realizzazione di un sistema informatizzato            |  |
| R | Radiologico PACS su scala provinciale per le               |  |
| e | esigenze della Azienda Socio Sanitaria Territoriale        |  |
| ( | (ASST) di Pavia, con istanza di <i>Business Continuity</i> |  |
| e | e Disaster Recovery, con architettura scalabile e          |  |
| m | nodulare aperta ad eventuali future espansioni, per        |  |
| 1 | a gestione, l'archiviazione, l'elaborazione e la           |  |
| t | rasmissione delle immagini diagnostiche e dei              |  |
| r | referti, così come precisato all'art. 4 del                |  |
| C | Sapitolato Speciale, al fine di ottimizzare e              |  |
| r | azionalizzare il processo di lavoro delle strutture        |  |
| d | li diagnostica per immagini e radioterapia.                |  |
| L | 'appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto          |  |
| d | el cronoprogramma definito d'intesa tra le parti,          |  |
| a | llegato al presente contratto (all.to "C") quale           |  |
|   | 4/11   |  |

| <br>parte integrante.                                    |  |
|--|--|
| <br>3) Il contratto avrà decorrenza dal 16 aprile 2018 e |  |
| <br>cesserà al termine del servizio. Il servizio avrà    |  |
| <br>inizio dalla data di avvenuto collaudo positivo del  |  |
| sistema, come previsto nel cronoprogramma allegato       |  |
| <br>(all.to "C") e durerà per 60 (sessanta) mesi. Al     |  |
| <br>presente contratto è attribuito il seguente CIG: n.  |  |
| <br>7066546A3A.  |  |
| Ciascuna impresa del raggruppamento assume a proprio     |  |
| carico i servizi/forniture previsti dall'appalto,        |  |
| <br>secondo la ripartizione delle attività e relative    |  |
| percentuali definite nel documento "impegno a            |  |
| <br>costituire R.T.I." sottoscritto in data 4 luglio     |  |
| <br>2017 presentato nella gara in argomento e qui        |  |
| <br>allegato (all.to "D") quale parte integrante del     |  |
| <br>presente contratto.                                  |  |
| <br>4) L'efficacia del presente contratto è in ogni caso |  |
| subordinata all'esito positivo dei controlli sulle       |  |
| dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.       |  |
| <br>445/2000, nonché al mantenimento dei requisiti di    |  |
| cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i                |  |
| <br>5) La Ditta aggiudicataria accetta il Patto di       |  |
| <br>integrità allegato (all.to "E") al presente          |  |
| <br>contratto quale parte integrante e sottoscritto per  |  |
| <br>accettazione.  |  |
| 5/11   |  |

| W.         |   |  |
|------------|---|--|
| 6)         | L'ASST di Pavia si riserva il diritto di recedere |  |
| dal        | l contratto in qualsiasi momento, assegnando alla |  |
| Dit        | tta aggiudicataria un preavviso di 20 (venti)     |  |
| gic        | orni come previsto dall'art. 28 del Capitolato    |  |
| Spe        | eciale ed alle condizioni in esso previste.       |  |
| 7)         | L'ASST di Pavia ha adottato il proprio Codice di  |  |
| Com        | mportamento, pubblicato sul sito aziendale        |  |
| <u>www</u> | v.asst-pavia.it. Detto Codice si applica anche ai |  |
| col        | laboratori, a qualsiasi titolo, della Ditta       |  |
| agg        | giudicataria che prestano la propria opera in     |  |
| fav        | vore dell'ASST medesima.                          |  |
| 8)         | Per le somministrazioni rese, la Capogruppo e le  |  |
| Man        | ndanti, ciascuna in base alla percentuale di      |  |
| par        | rtecipazione al contratto in premessa indicata,   |  |
| eme        | etteranno fattura elettronica in attuazione del   |  |
| D.L        | n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014.      |  |
| Per        | le modalità ed i contenuti della fatturazione     |  |
| ele        | ettronica si fa espresso riferimento a quanto     |  |
| pub        | oblicato sul sito aziendale http://www.asst-      |  |
| pav        | ria.it/node/241. La fatturazione avrà cadenza     |  |
| tri        | mestrale, con inizio dal mese successivo alla     |  |
| dat        | a del collaudo definitivo. Il pagamento della     |  |
| for        | nitura potrà essere effettuato da soggetto allo   |  |
| sco        | po delegato dall'ASST di Pavia (Finlombarda       |  |
| S.p        | .A.) in esecuzione di specifiche direttive della  |  |
|            | 6/11  |  |

|        | Regione Lombardia fermo restando che lo stesso       |   |
|--------|--|---|
|        | avverrà nei termini stabiliti dall'art. 18 del       |   |
|        | Capitolato Speciale ed entro 60 gg. dalla data di    |   |
|        | ricevimento della fattura elettronica.               |   |
|        | 9) Il subappalto è disciplinato dall'art. 22 del     |   |
|        | Capitolato Speciale e, per quanto ivi non previsto,  |   |
| e mile | dall'art 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i In            |   |
|        | particolare, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria |   |
|        | abbia espressamente indicato, in sede di gara, i     |   |
|        | servizi/forniture che intende subappaltare, è tenuta |   |
|        | a richiedere autorizzazione, per iscritto, al        |   |
|        | subappalto/subcontratto e a presentare, oltre ai     |   |
|        | documenti attestanti i requisiti previsti per lo     |   |
|        | svolgimento dell'appalto, il contratto di            |   |
|        | subappalto/subcontratto stipulato. L'ASST di Pavia   |   |
|        | verificherà che nei contratti sottoscritti con i     |   |
|        | subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo  |   |
|        | interessati servizio in oggetto sia inserita, a      |   |
|        | pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con   |   |
|        | la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di     |   |
|        | tracciabilità dei flussi finanziari in conformità    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|        |  |   |
|        | alla vigente normativa e, segnatamente, alla L.      |   |
|        | 13.08.2010 n. 136 in vigore dal 7.09.2010,           |   |
|        | modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito    |   |
|        | nella L. 17.12.2010 n. 217.                          |   |
|        | .,   |   |

| 10) | Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.      |   |
|-----|--|---|
| 136 | 6, modificata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187,      |   |
| cor | nvertito nella L. 17 dicembre 2010 n. 217, si        |   |
| inc | dica il n. di conto corrente attivato presso         |   |
| ban | nche o presso la Società Poste Italiane SpA          |   |
| ded | dicato alla commessa pubblica in oggetto nonché le   |   |
|     | neralità ed il codice fiscale delle persone          |   |
|     | Legate ad operare su di esso e precisamente:         |   |
| -ve | edasi dichiarazioni del R.T.I. tutte allegate        |   |
|     | Ll.ti "F", "G" e "H") al presente contratto quale    |   |
|     | rte integrante.                                      |   |
| ;   | Il R.T.I. si impegna al rispetto delle norme         |   |
|     | genti in materia di tracciabilità dei flussi         |   |
|     | nanziari (da ultimo L. 13.08.2010 n. 136,            |   |
|     | dificata con D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito      |   |
|     | la L. 17.12.2010 n. 217). In particolare, si         |   |
|     | oliga, a pena di nullità assoluta del presente       |   |
|     | ntratto, a utilizzare il conto corrente dedicato     |   |
|     | dicato al punto precedente per tutti i movimenti     |   |
|     |  | - |
|     | nanziari relativi al servizio in oggetto che         |   |
|     | rranno essere effettuati esclusivamente tramite lo   |   |
|     | rumento del bonifico bancario o postale ovvero con   |   |
|     | ri strumenti di pagamento idonei a consentire la     |   |
|     | ena tracciabilità delle operazioni. Il contratto     |   |
| si  | risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi 8/11 |   |
|     | -,   |   |

|   | in cui la Società stessa effettui transazioni senza    |  |
|---|--|--|
| - | avvalersi di banche o della società Poste Italiane     |  |
|   | SpA.   |  |
|   | 12) Le parti danno atto che è allegato al presente     |  |
|   | contratto (all. "I") il DUVRI -Documento unico di      |  |
|   | valutazione dei rischi interferenziali- (art.26 T.U.   |  |
|   | 821/2008). A tal fine si dichiara che i costi          |  |
|   | relativi alla sicurezza -rischi interferenziali-       |  |
|   | sono pari a € 0. Le parti si impegnano altresì a       |  |
|   | rispettare le vigenti norme in materia di salute e     |  |
|   | sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.         |  |
|   | 13) La cauzione definitiva dell'importo di             |  |
|   | € 273.760,20, a garanzia dell'adempimento di tutte     |  |
|   | <u>le obbligazioni del presente contratto, è stata</u> |  |
|   | costituita da polizza fidejussoria n. 1200264          |  |
|   | rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.AAgenzia          |  |
|   | Tate & Patners Roma in data 12 febbraio 2018. Lo       |  |
|   | svincolo della cauzione definitiva è regolato          |  |
|   | dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i               |  |
|   | 14) I casi e le modalità di risoluzione del            |  |
|   | contratto sono disciplinati dall'art. 21 del           |  |
|   | Capitolato Speciale. E' previsto inoltre la            |  |
|   | risoluzione del contratto nei casi previsti            |  |
|   | dall'art. 4 -comma 2- del Patto di integrità e per     |  |
|   | gravi violazioni dei principi del Codice di            |  |
|   | 9/11   |  |

| <br>Comportamento citato al precedente art. 7).            |
|--|
| <br>15) Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)    |
| è individuato nel Responsabile protempore                  |
| <br>dell'U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi. Il         |
| <br>Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è     |
| <br>l'Ing. Miriam Ferrari in qualità di responsabile del   |
| <br>Sistema Informatico Aziendale (SIA);                   |
| <br>16) Per ogni controversia è competente esclusivo ed    |
| <br>inderogabile il Foro di Pavia.                         |
| <br>17) Per quanto non disposto dal presente atto          |
| <br>valgono le norme in materia contrattuale del Codice    |
| <br>Civile.  |
| <br>18) La presente scrittura è redatta in formato         |
| <br>elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con   |
| firme digitali ai sensi dell'articolo 15 della legge       |
| <br>n.241/1990, così come modificata con legge n.9/2014,   |
| <br>e verrà registrata in caso d'uso. Detta scrittura è    |
| <br>soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R.       |
| 642/1972 art. 2. Le spese per bolli, scritturazione,       |
| <br>imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si    |
| <br>convengono a carico della Ditta fornitrice.            |
| <br>L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA |
| <br>IL DIRETTORE GENERALE                                  |
| <br>(Dott. Michele BRAIT)                                  |
| <br>Firmato digitalmente                                   |
| 10/11  |

| La Società ALTHEA ITALIA SpA -Capogruppo del R.T.I |  |
|--|--|
| <br>IL LEGALE RAPPRESENTANTE                       |  |
| (Dott. Alessandro DOGLIANI)                        |  |
| Firmato digitalmente                               |  |
| <br>La Ditta fornitrice dichiara di approvare      |  |
| <br>specificamente gli articoli n.6 (recesso       |  |
| unilaterale), n.7 (codice etico), n.11             |  |
| (tracciabilità dei flussi finanziari, n.14         |  |
| <br>(risoluzione) n. 16 (foro competente).         |  |
| La Società ALTHEA ITALIA SpA -Capogruppo del R.T.I |  |
| <br>IL LEGALE RAPPRESENTANTE                       |  |
| <br>(Dott. Alessandro DOGLIANI)                    |  |
| Firmato digitalmente                               |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 11/11  |  |

APR: "A;



Allegato F

# Carestream



# SCHEDA OFFERTA ECONOMICA\*

Spett.le

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia Viale Repubblica, 34

27100 - PAVIA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA. CIG 7066546A3A

| Azienda            | Prezzo base d'asta   | Totale base asta   |        |                                 |                              |
|--------------------|--|--|--------|---------------------------------|------------------------------|
| appaltante         | (Iva esclusa)  | (Iva esclusa)  | Durata | Prezzo offerto (Iva esclusa)    | Totale offerto (Iva esclusa) |
|                    | MANUAL PROPERTY OF THE PROPERT | The state of the s |        | € 5.475.203,88                  |                              |
| ASST di Pavia      | € 5.875.000,00   |  |        | € cinquemilioniquattrocentoset- |                              |
|                    |  |  | 9      | tantacinquemiladuecentotre/88   | € 7.339.000,00               |
| Fondazione         |  | £ 9.750.000,00   | mesi   | € 3.863.796,12                  | € novemilionitrecento-       |
| IRCCS Policlinico  | € 3.875.000,00   |  |        | € tremilioniottocentosessanta-  | trentanovemila/00            |
| S. Matteo di Pavia |  |  |        | tremilasettecentonovantasei/12  |                              |

Il prezzo offerto è al netto dei costi per rischi standard da interferenze (Duvri) ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza specifici dell'R.T.I., esplicitati nella dichiarazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale della presente offerta.

\*La presente scheda dovrà essere presentata su carta intestata del Concorrente

HIGEAS.D.A. a socie-unico

Lapstream HEALTH India Co.

Via Giuba n. 11 – 10 S. M. Via Giuba n. 11 – 10 S. M. Via Giuba n. 11 – 10 S. M. Via Giuba n. 12 – 10 S. M. Via Giuba n. 12 – 10 S. M. Mattavelli Gianfrance





Il Concorrente non potrà presentare offerte di valori pari o superiore alla base d'asta indicata dalle singole Aziende appartanti. E' altresì richiesto di allegare il listino dei canoni unitari per implementazioni che non concorrerà ai fini dell'aggiudicazione.

Rodano (MI), 04/07/2017

Higèa S.p.A. a socio unico Via di Torre Rossa 66 00165 ROMA C.F. e P. IVA 01244670335 tel. 06 61283130 – 06 66100411 fax 06 66100481 email: ufficio.gare@higea.eu pec: ufficio.gare@pec.higea.eu

Alessandro Dogliani
HIGEA S. DAL B. SOCIO UNICO
PESSIONE DEI SOCIO UNICO
Apprilia STANDA DEI SOCIO DEI STANDA DEI SOCIO DEI STANDA D

Carestream Health Italia
S.r.l. a socio unico
Pal. S. Lorenzo Via al Porto Antico 6
16128 Genova
C.F. e P. IVA 05653560960
tel. 010 24501, fax 010 2450883
email: it-lto@carestream.com
pec: gare.carestream@actaliscertymail.it

Il Procuratore Speciale
Fabio Tigani
Contispean Heakte Italia Sch.
Contispean Procuratore
C

EMME ESSE M.S. S.r.l. a socio unico
Via Giuba 11
20132 MILANO
tel. 02 28314.400, fax 02 2871777
C.F. e P.IVA 08872920155
e-mail: info@emme-esse.com,
pec: emmeesse@pec.it

II Legale Rappresentante Gianfranco Mattavelli EMMETESSE M.S. S.R.L.
Via Gluba n. 11 – 20132 Whanon
C.F. 9 R.IVA 08072930105
C.F. 9 R.IVA 08072930105
FIRMATO WARE BESTÄRKENTE





Dichiarazione costo conservazione sostitutiva e canone workstation

Spett.le
Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) di Pavia
Viale Repubblica, 34
27100 - PAVIA

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA. CIG 7066546A3A

#### **DICHIARAZIONE**

(resa ai sensi del D.P.R.445/2000)

#### I sottoscritti

Alessandro Dogliani, nato a Torino il 17/05/1973, residente a Roma in Via del Forte Trionfale n. 38, in qualità di Presidente del CdA, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società HIGÈA S.p.A. a socio unico con sede legale in 00165 Roma, Via di Torre Rossa n.66, C.F. e P.IVA n. 01244670335,

Fabio Tigani, nato a Taurianova (RC) il 02/03/1971, domiciliato per la carica presso la sede della società rappresentata, in qualità di Procuratore Speciale (Procura in data 21/12/2010 in autentica Notaio Renato Giacosa al N. 59326/10570 di Repertorio) della società CARESTREAM Health Italia S.r.l. a socio unico con sede legale in 16128 Genova, Via Al Porto Antico n. 6, C.F. e P.IVA 05653560960,

Gianfranco Mattavelli, nato a Carate Brianza (MI) il 01-04-1947, residente a Via Cascina Ronco Nuovo, 1, 20844 Triuggio (MB), in qualità di Presidente del CdA della società EMME ESSE M.S. S.r.l. a socio unico con sede legale in 20132 MILANO, Via Giuba n. 11, C.F. e P.IVA n. 08872920155

consapevoli, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, sotto la propria responsabilità

#### **DICHIARANO**

1) che i costi del servizio di conservazione sostitutiva, inclusi nel prezzo totale offerto indicato nell'Allegato F "Scheda di Offerta Economica" (rif. risposta al quesito n. 53), sono i seguenti:

I Production del CDV de Amininistratore Delegato Dr. Alessandro Degliani

CARESTREAM HEALTH Italia S.r.L.

Un Professional

Fabio Tigani

Via Giuba n. 11 – 20132 Mill no C.F. e P VA 08872920190 Mattavelli Gianfranco

34





|                | CONSERVAZION          | NE LEGALE    |
|----------------|-----------------------|--------------|
|                | Policlinico S. Matteo | Asst Pavia   |
| CANONE 5 ANNI  | € 119.767,77          | € 175.805,91 |
| CANONE ANNUALE | € 23.953,55           | € 35.161,18  |

2) che il canone annuale relativo ad ogni tipologia di workstation, incluso nel prezzo totale offerto indicato nell'Allegato F "Scheda di Offerta Economica" (rif. risposta al quesito n. 32) è il seguente:

| COMPONENTI  | CANONE<br>5 ANNI | CANONE<br>ANNUALE |
|---|------------------|-------------------|
| WS HPZ440 + Monitor HP 22" + Tastiera + Mouse (6MP, 5,8MP e 12MP)   | € 2.146,10       | € 429,22          |
| Monitors UNITI 12MP   | € 29.000,00      | €5.800,00         |
| Coppia Monitors NIO colore 5,8MP                                    | € 22.000,00      | € 4.400,00        |
| Monitor Fusion 6MP  | €7.750,00        | € 1.550,00        |
| Microfono   | € 390,00         | € 78,00           |
| WS HPZ440 + 2 Monitor HP 22" + Tastiera + Mouse (6MP, 5,8MP e 12MP) | € 2.366,50       | € 473,30          |

Rodano (MI), 04/07/2017

Higèa S.p.A. a socio unico

Il Legale Rappresentante

Mesidente del CDA e ministratore Delega Dr. Alessandro Doglian

Alessandro Dogliani A HIGEA S.D.A. a socio unio

FIRMATO anche DIGITAMMENTE

Carestream Health Italia S.r.l.

Il Procuratore Speciale

Fabio Tigani LANGE PER TEALTH Italia Sel

RMATO anche DIGITALMENTE

EMME ESSE M.S. SRL a socio unico

Il Presidente del CdA

Gianfrar EVM 最后条件 M.S. S.R.L.

Via Giuba n. 11 - 20132 Milano C. F. e P.IVA 08872920155

PRESIDENTE C. A. Mattevelli Gian kanco

Procuratore

ATO anthe DIGITALMENTE












| March 1 |   |
|---------|---|
|         | •   |
| Co      | gnome TIGANI  |
|         |   |
|         | me FABIO  |
| na      | 02/03/1971  |
|         | A   |
| (al     | ton. 189 1 1 s. A.)   |
| 8       | Taurianova )  |
|         | Itadinanza ITALIANA   |
|         |   |
| Re      | sidenza MILANO  |
| 1       | CORNO DI CAVENTO N. 1   |
| Vi      | CORNO DI ONVENTO MILLE  |
| Sta     | ato civile CONTUGATO  |
|         | INGRANERE   |
| Pr      | ofessione INGEGNERE   |
|         | CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI                             |
| 1       |   |
| St      | atura 1,,68   |
|         | or we object to we  |
|         | pelli CASTANI   |
| 0       | chi CASTANI   |
| ì       | - 10. 10.00   |
| Se      | gni particolari   |
|         | *   |
|         |   |
|         | *   |
| 2020    | Supplied to the American Supplied to the American Commence to |







#### SCADE IL 01/04/2022


Diretti regreteria € 0,26 Diretto finso 3,16 mars

AT 0694197



IPZS. 12A-OFFICINA C.V. (1001)







All: "B,

#### Sistema Socio Sanitario



#### ASST Pavia

U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI INFORMATIVI Sede Viale Repubblica, 88 - Voghera © 0383 - 695900 - 墨 0383 - 695347 e-mail: elisa galiarati@assi-pavia.it

Prot. N. 1.6.03/ 6208

#### Azlenda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189 sito internet: www.asst-pavia.it

Voghera,

13 1 GEN. 2018

Spettabile ALTHEA ITALIA S.p.A. (In R.T.I. con Carestream Healt Italia S.r.I, Emme Esse M.S. S.r.I) Via di Torre Rossa, 66, 00165 Roma

a mezzo P.E.C.: <u>ulficio.gare®pec.higea.eu</u> e p.c. ing. Mirlam Ferrari – Responsabile Servid Informativi Atlendali Doll.ssa Millena Aramini – Responsabile UOC Atlari Legali e Generali

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E
TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA. AGGIUDICAZIONE.

(CIG: 7066546A3A).

Si comunica che con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2018 (Allegato 1), l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia ha provveduto ad aggiudicare, in tavore della Vs Società, il servizio il servizio in oggetto per le proprie esigenze e per quelle della Fondazione IRCCS Policilnico S. Matteo di Pavia.

Si precisa che il servizio oggetto d'appalto dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui agli atti di gara sottoscritti dalla Vs Società, per accettazione, ed a quelle riconducibili alla Vs offerta tecnica ed economica.

Al fini della stipula del contratto, si specifica che la Vs spettabile Società dovrà presentare agli uffici dell'U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi – Viale Repubblica n. 88 – 27058 Voghera (PV) - entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, la seguente documentazione:

- deposito cauzionale definitivo, a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, la cui validità dovrà essere riferita all'intera durata del servizio, da costituirsi mediante le forme previste dalla normativa vigente;
- modello tracciabilità flussi finanziari (<u>Allegato 2</u>), ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, con evidenza degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, da ritomare debitamente compilato e sottoscritto;

#### Sistema Socio Sanitario



#### **ASST Pavia**

#### Azlenda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189 sito internet: www.asst-pavia.it

- modello dati per la stesura del D.U.V.R.I. (<u>Allegato 3</u>), da ritornare debitamente compilato.
- nominativo del soggetto, debitamente delegato, deputato alla firma del contratto;
- ai fini della verifica dell'antimatia, si richiede la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere dai familiari conviventi, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

Distinti saluti.

X CONTO DI COSTIFUENZO RE

Timbro e firma per accettazione

ALTHEA ITALIA S.p.A.
Il Presidente del CdA e
Amministratore Delegato

Dr. Alessandro DOGLIANI

IL RESPONSABILE

DELL'U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI INFORMATIVI

All c.s.:

1. Deliberazione dirigenziale n. deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2018;

2. Allegato 2 - Modello tracciabilità flussi finanzian;

3. Allegato 3 - Modello daff per la stesura del D.U.Y.R.I..

| 9   | <b>ペノ</b>                |
|-----|--------------------------|
| A P |                          |
|     |                          |
|     | 50                       |
|     | CRONOPROGRAMMA 11.04.201 |

|  |  | -           |  | The second named in column 2 is not a se |
|--|--|-------------|--|--|
| ATTIVITA' COMUNE                                   | Progetor SS TEMPA GESTIONE IMMAGINI DIAGNOSTICHE   |             | lunedi 16 aprile 2018  | glovedi 8 novembre 2018  |
| ATTIVITA COMUNE                                    | Supplies des Construction de la  | 0 27        | tuned to aprile 2018   | Unedi 15 aprile 2018   |
| ATRAITA' COMINE                                    | 11:  |             | medito aprile 2016   | oroz pistan or manog   |
| ATTIVITA COMONE                                    | INCOME CON IL CHEMIC PER CAPITATIONE PROBLEM SECURIOR AND  |             | Innedi 15 aprile 2018  | lunedi 30 aprile 2018  |
| ATTIVITA' COMUNE                                   | Redazione progetto esecutivo documenti di collaudo documenti relativi alle integnazioni  | 6 merco     | mercoledì 2 maggio 2018  | mercoledi 9 maggio 2018  |
| ATTIVITA' COMUNE                                   | Presentazione progetto esecutivo   |             | gloved) 10 maggio 2018   | gioved) 10 maggio 2018   |
| ATTIVITA' COMUNE                                   | Approvigionamento del materiale  | 15 glove    | giovedi 10 maggio 2018   | mercoledi 30 maggio 2018   |
| ATTIVITA' COMUNE                                   | Gestlone ordini e approvvigionamento del materiale   | 15 giove    | giovedì 10 maggio 2018   | mercoledl 30 maggio 2018   |
| POLICUNICO SAN MATEO PAVIA                         | Posizionamento e installazione server e archivi Sistema Centrale Primario c/o Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo  | S giove     | gioved 31 maggio 2018  | mercoledi 6 giugno 2018  |
| POLICIENICO SAN MATEO PAVIA                        | Configurazione CSAP Carestream/VUE CLOUD Carestream c/o Fondazione IRCCS Policlinico San Mattec  |             | glovedì 31 maggio 2018   | mercoledì 6 giugno 2018  |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Posizionamento e installazione server e archivi Sistema Centrale Primario c/a ASST Pavia - Ospadale Voghera  | S Biov      | giovedi 7 giugno 2018  | mercoledi 13 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Configurazione CSAP Carestream/VUE CLOUD Carestream c/o ASST Pavia   | S. Sign     | gioved 7 glugno 2018   | mercoled 13 giugno 2018  |
| ASST PAVIA   | Podzionamento e installazione server e archivi di Sistema Locali   | 1018        | giovedi 7 giugno 2018  | luned 18 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - VIGEVANO                              | Ospedale Vigevano  | 2 grion     | giovedi 7 giugno 2018  | veneral 8 giugno 2018  |
| ASST PAVIA - BROWI-STRADELLA                       | Ospedale Unificato Broni-Stradella   |             | luned 11 giugno 2018   | luned 11 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - MORTARA                               | Ospedale Asilo Vittoria di Mortara   | 1 marte     | marted 12 glugno 2018  | marted 12 giugno 2018  |
| ASST PAVIA - MEDE                                  | Ospedale Civile di Mede  | 1 mercole   | mercoled 13 glugno 2018  | mercoled) 13 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - VARZI                                 | Ospedale Civile di Varzi   | 1 giove     | gioved 14 glugno 2018  | gioved 14 giugno 2018  |
| ASST PAVIA - PREUBROTISIOLOGICO                    | Presidio Pneumotisiologico   | 1 vene      | veneral 15 viueno 2018   | Veneral 15 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - CASORATE                              | Osnadaje Casorate  | - I         | lined 18 girano 2018   | luned 18 gings 2018  |
| ATTIVITA' INTELLISPACE PORTAL BUSINESS CONTINUITY  | Configuratione Intellinates Porta  | 10 alone    | sinused 14 sisson 2018   | mercoladi 77 shrano 2018   |
| ATTIVITA' INTELLISPACE PORTAL RIISINESS CONTINUITY | Configurations from the Person of the Configuration |             | Shorten at graphs and an annual  | more of the parties of the   |
| ATTIVITA' INTELLISPACE PORTAL BUSINESS CONTINUITY  |  |             | ainveril 14 ainenn 2018  | marted 19 gings 2018   |
| ATTIVITA INTELLIGIACE DOUTAL BLISINESS CONTINUETY  | Tack Tack  |             | fedi 20 gingho 2018  | STORY OF THE PROPERTY OF THE P |
| BOILCINICO SAN MATEO BANIA                         | Front Transform Bridging and Drebbing - Connel as been BOTTE Delitefolium Con Bibliothean  | - TIESTON   | Special Committee of the committee of th | Melcoleul 20 Studio 2013   |
| DOLCHING CAN MATEO PANA                            | district Land office   |             | growed 14 granto 2018  | Horteneni az gragniz zuta  |
| FOLGINICO SAR MAIES FATIA                          | A HISTORY  |             | Stozen 14 gugno 2018   | glovedi 14 glugno 2018   |
| PUBLISHED SAN MALEO PAVIA                          | Analist integrazione   |             | venerdi 15 grugno 2018   | lunedi 18 giugno 2018  |
| POLICIANICO SAM MATEO PAVIA                        | Installazione  | 5 marte     | martedl 19 giugno 2018   | lunedi 25 giugno 2018  |
| POLICIINICO SAN MATEO PAVIA                        | - 1  |             | marted 26 giugno 2018  | mercoledi 27 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Configuration Intelligence Porties - AUST Parket   |             | govedi 14 giugno 2018  | mercoleel 27 glugne 2016   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Analisi Configurazione   | 1 giove     | giovedi 14 giugno 2018   | giovedl 14 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Analisi ittegrazione   |             | veneral 15 giugno 2018   | luned 18 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Installazione  | 5 marte     | marted 19 giugno 2018  | luned 25 grugno 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Test.  |             | martedi 26 giugno 2018   | mercoledi 27 giugno 2018   |
| ATTIVITA' COMUNE CONFIGURAZIONE PENIX              | Configuratione Fertiz  |             | giovedi 14 giugno 2018   | marted 6 novembre 2018   |
| ATTIVITA COMUNE CONFIGURAZIONE FENIX               | Avoided  | 44 gions    | gierred! 34 glugno 2012  | marked 14 agosto 2018  |
| ALIVITA COMUNE CONFIGURAZIONE FENIX                | AVVIOTASE analisi Tunzionale   |             | giovedi 14 giugno 2018   | glovedi 14 glugno 2018   |
| ALTIVITA COMUNE CONFIGURACIONE FENIX               | Alfalis Turkonale  |             | veneral 15 grugno 2018   | giovedi 28 giugno 2018   |
| Allivia Comune Configuracione Penix                | Analist technical  |             | Veneral 29 grugno 2018   | marredi 10 lugilo 2018   |
| ALTIVITA COMUNE CONFIGURAZIONE PENTA               | SVINDPO della soluzione  | Z5 merco    | mercoledi 11 luglio 2018   | marted 14 agosto 2018  |
| ADS FAVIA - VOGERRA                                | Configurations venture Action  |             | STONE OF SECURE STORES   | started o nevertees zure   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Analis ed import del pregresso   | 10 giove    | gioved 16 agosto 2018  | mercoledi 29 agosto 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Installatione  |             | glovedi 30 agosto 2018   | mercoledl 3 ottobre 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Configurazione della soluzione e integrazioni con SIC  |             | gioved 4 ottobre 2018  | mercoledi 24 ottobre 2018  |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Attivazione dei sistema e test funzionali  |             | gloved 25 ottobre 2018   | mercoledì 31 ottobre 2018  |
| ASST PAVIA - VOGHERA                               | Avvio della soluzione  | 3 veneral   | venerd 2 novembre 2018   | marted 6 novembre 2018   |
| POLICUNICO SAN MATEO PAVIA                         | Configurations Finits - Fendazione MCCS Policitaico Son Metteo   |             | gloyedt 15 agosto 2018   | lunedi 1 ottobre 2018  |
| POLICIANICO SAN MATEO PAVIA                        | Analisi ed import del pregresso  | 10 glove    | glovedì 16 agosto 2018   | mercoledi 29 agosto 2018   |
| PCLICLINICO SAN MATEO PAVIA                        | Installatione  |             | gloved) 30 agosto 2018   | funed 10 settembre 2018  |
| POLICIANICO SAN MATEO PAVIA                        | Configurazione della soluzione e integrazioni con SIC  |             | marted) 11 settembre 2018  | mercoledì 19 settembre 2018  |
| PCLICUNICO SAN MATEO PAVIA                         | Attivazione del sistema e test funzionali  | 5 giovedì 2 | giovedì 20 settembre 2018  | mercoled) 26 settembre 2018  |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA                        | Avvio della soluzione  |             | gioved 27 settembre 2018   | luned 1 ottobre 2018   |
| ATTIVITA' PORTALE HEMA                             | Configuratione Pottale Hema  |             | giosedi 14 giugno 2018   | mercoledi 27 giugno 2018   |
| POLICIANICO SAN MATEO PAYIA - CLOUD                | Canligurations Potcale Menta - Fondezione IIICCS Policitaico San Matteo  |             | gioundi 14 giupno 2018   | recyculadi 27 giugno 2018  |
| POLICIANICO SAN MATEO PAVIA - CLOUD                | Analisi Configurazione   | 1 giove     | gloved 14 glugno 2018  | gioved 14 giugno 2018  |
| POLICUNICO SAN MATEO PAVIA - CLOUD                 | Analisi Integrazione   |             | venerd) 15 glugno 2018   | luned 18 glugno 2018   |
| POLICIANICO SAN MATEO PAVIA - CLOUD                | Installazione  | 5 marte     | marted) 19 glugno 2018   | luned 25 glugno 2018   |
| POLICIENICO SAN MATEO PAVIA - CLOUD                | Test   |             | marted 26 giugno 2018  | mercoledl 27 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - CLOUD                                 | Computatione Partals Heme - ASST Pavin   |             | giovedi 14 glugno 2018   | mercoledi 27 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - CLOUD                                 | Analisi Configurazione   | 1 giove     | gioved 14 giugno 2018  | giovedi 14 glugno 2018   |
| ASST PAVIA - CLOUD                                 | Analisi Integrazione   | 2 vener     | venerdi 15 giugno 2018   | luned 18 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - CLOUD                                 | Installazione  | 5 marte     | martedl 19 giugno 2018   | luned 25 grugno 2018   |
| ABST PAVIA - CLOUD                                 | 1657   |             | martedi 26 giugno 2018   | mercoledi 27 giugno 2018   |
| ATTIVITA' DELPHOS MPI                              | Configuratione Delphos WPI   |             | gioved 14 giugno 2018  | mercoledi 27 giugno 2013   |
| POLICIANICO DAM MALEO PAVIA - CLOUD                | Consignations Departs 1991 - Populations PICLS Policies San Watten   | 10 gioth    | giovedi 14 giugne 2012   | mercoled: 27 gisgnu 2018   |
| POLICIARO MAR MAIRO PAVIA - CLOSO                  | Analisi Contratione  | 11          | Old annual file morning  |  |

| D SAN MATEO PAVIA - CLOUD  SAN MATEO PAVIA - CLOUD  - CLO | Analisi Integratione Installatione Test Test Analisi Configurazione Analisi Configurazione Installazione Installazione Test Analisi Integrazione Test Test Test Test Test Test Test Tes  | 2 veneral 15 glugno 2018 5 marted 19 glugno 2018 2 marted 26 glugno 2018 10 gloyed 14 glugno 2018  | luned 18 glugno 2018<br>luned 25 glugno 2018<br>mercoled 27 glugno 2018  |
|--|--|--|--|
| O SAN MATEO PAVIA - CLOUD  SAN MATEO PAVIA - CLOUD  - CLO | llazione  juvezione Dolpinos MPI - ASST si Configurazione llazione llazione Geurazione SUITESTENSA   |  | luned 25 glugno 2018<br>mercoled 27 glugno 2018  |
| 2 SAN MATEO PAVIA - CLOUD  - C | igurazione Delpinos MP1 - ASST<br>si Configurazione<br>si Integrazione<br>llazione<br>Gerezione SUITESTENSA  |  | mercoledì 27 glugno 2018   |
| - CLOUD - CLOU | Igurazione Dopnos wirl - Assi is Configurazione si integrazione liazione liazione SUTTESTENSA  |  | The state of the s |
| - CLOUD - CLOU | Analisi Configurazione Analisi Integrazione Installazione Test Configurazione SUITESTENSA  |  | mercoledi 27 girgno 2013   |
| - CLOUD - CLOUD - CLOUD UITSTIENSA BUSINESS CONTINUITY SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA  | Analisi Integrazione<br>Installazione<br>Testi   | 1 giovedì 14 glugno 2018   | glovedì 14 giugno 2018   |
| - CACAUD - CACAUD - CACAUD - CACAUD - CACAUD - CACAUD - CACAUTESTENSA BUSINESS CONTINUITY - UITESTENSA BUSINESS CONTINUITY - CACAUTINUITY - C | Installazione<br>Test<br>configurazione SUITESTENSA  |  | lunedi 18 glugno 2018  |
| UITESTENSA BUSINESS CONTINUITY SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA  | Test<br>Configuratione SUITESTENSA   |  | lunedì 25 glugno 2018  |
| UITESTERIA BUSINESS CONTRIUITY UITESTERIAS BUSINESS CONTRIUITY UITESTERIAS BUSINESS CONTRIUITY UITESTERIAS BUSINESS CONTRIUITY UITESTERIAS BUSINESS CONTRIUITY SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA SAN MATEO PAVIA   | Configuratione SUITESTENSA   | 2 marted 26 glugno 2018  | mercoled) 27 giugno 2018   |
| UITESTERSA BUSINESS CONTINUITY UITESTERSA BUSINESS CONTINUITY UITESTERSA BUSINESS CONTINUITY SAN MATEO PAVIA   |  | 10 gioved 14 giugno 2018   | mercoledi 27 giugno 2018   |
| UITESTERSA BUSINESS CONTINUITY UITESTERSA BUSINESS CONTINUITY  SAN NATEO PAVA  SAN MATEO PAVA  SAN MATEO PAVA  SAN MATEO PAVA  SAN MATEO PAVA  | Configuracione SUITESTENSA. Dusiness Cantibuday  |  | mercaledi 20 giugna 2018   |
| UITES TERMS BUSINESS CONTINUITY SAN MATEO PAVIA SEAN MATEO PAVIA SEAN MATEO PAVIA SEAN MATEO PAVIA SEAN MATEO PAVIA  | Installazione  | 4 giovedî 14 giugno 2018   | marted 19 glugno 2018  |
| SAN MATEO PAVIA  |  | ш  | mercoled 20 giugno 2018  |
| SSAN MATEC PAVIA SSAN MATEO PAVIA SSAN MATEO PAVIA SSAN MATEO PAVIA  | Configuratione SUTESTEMSA - Fondatione IRCCS Policilnico San Matteo  | 10 giugno 2012   | mercaled 27 giugna 2012  |
| SSAN MATEC PAVIA SSAN MATEC PAVIA SSAN MATEC PAVIA   | Analisi Configurazione   | 1 giovedì 14 giugno 2018   | giovedi 14 giugno 2018   |
| SAN MATEO PAVIA  | Analisi Integrazione   |  | lunedì 18 giugno 2018  |
| ) SAN MATEO PAVIA  | Installazione  | 5 marted 19 giugno 2018  | funed) 25 giugno 2018  |
|  | Test   |  | mercoled 27 giugno 2018  |
|  | Configurations SUITESTERSA: ASST Pavela  | 16 almost 14 stone 2012  | 200 canal 27 September   |
| ASSTPAVIA  | Analisi Configurazione   |  | atoc coming At Section   |
| ASST PAVIA   | Analisi Interrazione   |  | Stored at Bright Octo  |
|  | Installazione  | C marked 10 cities 2018  | Miled to graph 2010  |
|  | is a second seco |  | Invegi C2 Bingno C018  |
| I OUD-VNA  | Confluency (CDAMA  |  | mercoledi 2/ giugno 2018   |
| SO BAWA . CI CAID  | Configurations extend of Pull River Andrews BROCK Balletine Commission of the Configuration o |  | mercaledi 27 glugno 2018   |
|  |  | 10 giovadi 14 giugno 2018  | nercaledi 27 giugna 2015   |
|  | Antalia de la compania del compania del compania de la compania del  | giovedi 14 glugno 2018   | gioved 14 giugno 2018  |
|  | A THE STATE OF THE | 2 veneral 15 giugno 2018   | luned 18 giugno 2018   |
|  | nstallazione   | 5 marted 19 giugno 2018  | funedi 25 giugno 2018  |
| NEG PAVIA - CLOUD  | lest   | 2 marted 26 glugno 2018  | mercoledì 27 giugno 2018   |
|  | Comparizore CLOUD-VVAA - ASST Pevila   | 10 gioved 14 giugno 2013   | mercaledi 27 gagna 2018  |
|  | Analisi Configurazione   | 1 gioved 14 giugno 2018  | giovedl 14 giugno 2018   |
|  | Analisi Integrazione   | 2 venerdì 15 giugno 2018   | luned 18 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - CLOUD   | Installazione  | 5 marted 19 giugno 2018  | luned 25 giugno 2018   |
| 0  | Test   | 2 marted 26 glugno 2018  | mercoledl 27 giugno 2018   |
|  | Configuratione PHVSICO   | 12,5 gioved 14 glugno 2018   | venerdi 29 giugno 2018   |
|  | Configurations PHVSLCD - Fondazione INCCS Policlinico San Matteo   | 5 Stored 14 giugno 2018  | merculed 23 guyno 2018   |
|  | Analisi Configurazione   | 0,5 gloved 14 glugno 2018  | giovedi 14 giugno 2018   |
|  | Analisi Integrazione   | 2 glovedì 14 giugno 2018   | venerdì 15 giugno 2018   |
|  | Installazione  | 3 Junedi 18 glugno 2018  | mercoledi 20 giugno 2018   |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA  | lest .   | 0,5 mercoled) 20 giugno 2018   | mercoled 20 giugno 2018  |
| ASST PAVIA   | Configurations PHYSICO - AGST Phylia   |  | hope 2 ludio 2018  |
| ASST PAVIA   | Analisi Configurazione   |  | attor crosses 1 & Change   |
|  | Aralis Interrazione  |  | Sioved 14 Bingno 2010  |
| ·VOSHERA   | Installations a test Octobrata   | ľ  | giovedi 14 giugno 2010   |
|  | installations a tost copiers of the  | S Veneral LS glugno 2018   | giovedi 21 giugno 2018   |
|  | Installatione eters Ospetate Vigeratio   | >  | venerdi 22 giugno 2018   |
| MURITA   | installazione e test Ospedate Unificato Broni-Stradelia  | 1 luned 25 giugno 2018   | luned) 25 giugno 2018  |
| ANA  | Instaliazione e test Ospedale Asilo Vittoria Mortara   | 1 martedi 26 glugno 2018   | marted 26 glugno 2018  |
|  | Installazione e test Ospedale Mede   | 1 mercoled) 27 giugno 2018   | mercoledì 27 giugno 2018   |
|  | Installazione e test Ospedale Varzi  | 1 gioved 28 giugno 2018  | gioved 28 glugno 2018  |
|  | Installazione e test Ospedale Casorate   | 1 veneral 29 glugno 2018   | veneral 29 glugno 2018   |
| SIOLOGICO  | Installazione e test Ospedale Pneumotisiologicc  | 1 Juned 2 luglio 2018  | lunedì 2 luglio 2018   |
| The second of the second   | Configurations Synapse PACS  | 16 gloyndi 14 glugno 2012  | gioved 5 lugito 2018   |
| ATTIVITA' SYNAPSE PACS   | histallarione e cunfigueazione Istania Principale  | 1.6 Flowed 14 Shirtle 2012   | Stoved 5 June 2012   |
|  | Installations a configurations stanta PACS c/o Foredations IRCCS Policinto San Mattero   | 10 gloved 14 glump 2018  | merci (ed) 27 studyo 7930  |
|  | Analisi Configurazione   | 1 gloved 14 giugno 2018.   | gloved 14 glugno 2018  |
| POLICUNICO SAN MATEO PAVIA   | Analisi Integrazione   | 2 veneral 15 giugno 2018   | funed 18 giugno 2018   |
|  | Installazione  |  | lined 25 gings 2018  |
|  | Test   |  | mercoled 27 giran 2018   |
| ASST PAVIA   | hastellastone e configura bitanaa MACS CVO ASST Tavia  | The state of the s | TON OUR WINDOW   |
|  |  | A State of the second of the s | A Control of the Cont |
|  | Analici Irterrazione   |  | Stoved 14 gluggo 2010  |
| "VOGHFRA   | retails integrated la Vordeand la Vordeand   | T Acutation Singular  | veneral 15 glugno 2018   |
|  | Intelligible to the Control of Manager And Control of the Control  | 4 Iunedi 18 grugno 2018  | giovedi 21 giugno 2018   |
| 0.00000  |  | 2 venerdì 22 giugno 2018   | luned) 25 glugno 2018  |
|  |  |  | marted 26 glugno 2018  |
| ASSO.  | installazione e test Uspedale Asilo Vittoria Mortara   | 2 mercoledì 27 giugno 2018   | giovedî 28 giugno 2018   |
| MOST PAVIA - WIEDE   | installazione e test Ospetale Mede   | 1 venerdì 29 giugno 2018   | venerdì 29 glugno 2018   |
|  | installazione e test ospedale Varzi  | 1 luned 2 lugio 2018   | luned) 2 luglio 2018   |

| ASST DAVIS - CACOBATE  |  |  |                               | Oracle of the State of the   |
|--|--|--|-------------------------------|--|
| Acceptance in the second secon | Installazione e test Ospedale Lasorate   |  | martedi 3 luglio 2018         | mertedi 3 ingilo 2018  |
| ASSI PAVIA - SMORES INDELIA  |  | 2 mercoledi  | mercoledi 4 luglio 2018       | giovedi 5 luglio 2018  |
| POLICEMINO PAR MENTED PARES CONTINUITY   | gerazione istenza edsiness Contonany   |  | gioved 14 giugno 2018         | mercaled 27 gagno 2013   |
| POLICIMICO SAM MATEO PAVIA   | raziotie etenza PACS   |  | gioved) 14 gkgno 2018         | mercolad) 27 gitt, no 2018   |
| POLICIMICO SAN MATEO PAVIA   | Analisi Configurazione   | 1 gloved 14  | gloved 14 glugno 2018         | gioved 14 glugno 2018  |
| POLICUNICO SAN MATEO PAVIA   | Analisi Integrazione   |  | venerdì 15 glugno 2018        | luned 18 glugno 2018   |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA  | Installazione  |  | marted 19 glugno 2018         | luned 25 glugno 2018   |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA  | Test   | 2 marted 26  | marted 26 glugno 2018         | mercoledi 27 glupno 2018   |
| ASSTPAVIA  | installatione e configuratione laterial PACS of pavie  |  | T 2018                        | mercaled 27 stano 201  |
| ASSTPAVIA  | Analisi Comfigurazione   |  | Riovedi 14 glugno 2018        | gioved 14 glueno 2018  |
| ASST PAVIA   | Analisi Integrazione   |  | veneral 15 plugno 2018        | hined 18 pittern 2018  |
| ASST PAVIA   | Installatione  | S marted 19  | martedi 19 ojupno 2018        | hined 25 gitton 2018   |
| ASST PAVIA   | Test   |  | marfed 26 picpno 2018         | Marcolad 27 dium 2018  |
| ATTIVITA' SCRYBA   | Configuratione SCRYBA  | 10 advanda 14  | minuscal La gragato 2012      | manufact 27 shamp 3042   |
| POLICUNICO SAN MATEO PAVIA   | Conflammations COVER. Fundarions IRCC Fallshinks San Mastron   |  | Secretarian and spingers 2012 | THE COLUMN EV SPASSION LOAD  |
| POLICIANICO SAN MATEO BAVIA  | Availed Commencer and a constitution of the co |  | Singing core                  | aroz osignig z i gloggio zora  |
| POLICIAINO CAN MATEO DAVIA   | Aniisi Seomelia atorie   |  | giovedi 14 giugno 2018        | glovedi 14 grugno 2018   |
| POLICIANO PRINCIPAL DE PARIS   | Andrew Market and Mark | 2 veneral 15   | veneral 15 glugno 2018        | Innedi 18 giugno 2018  |
| POLICIARIO SAN MAIEO PAVIA   | Installatione  |  | martedi 19 giugno 2018        | lunedi 25 giugno 2018  |
| POLICIANCO SAN MATEO PAVIA   | Test   |  | martedl 26 giugno 2018        | mercoledi 27 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Configuratione SCRVEA - ASST Favin   | 10 giovadi 1.4   | giovnefi 14 glugno 2015       | mercelofi 27 giugna 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Analisi Configurazione   | 1 glovedì 14   | glovedì 14 giugno 2018        | giovedì 14 giugno 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Analisi Integrazione   | 2 venerdì 15   | venerdi 15 giugno 2018        | lunedi 18 ejueno 2018  |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Installazione  | Pl Septem 2  | marted 19 girano 2018         | limed 25 girano 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Test   | 2C Protection  | giugno 2018                   | STOC Committee Company   |
| ATTIVITY MICBATIONE DATI E BEALITYATIONE INTECRATIONI  | Alternatives along an inhibitation of a second fraction to the forms and second  |  | oroz orangen con manual       | IIIel Coledi Z/ Singilo ZoTo   |
| ATTRACT SECTION DATE TO THE PROPERTY OF THE PR |  |  | gloved Le glugno zula         | STOZ SJOWANOU Z IDJOUSA  |
| ALLINITA MISKAZIONE DATI E REALIZZAZIONE IN LEGRAZIONI   | Recupero e migrazione dati eststenti   |  | giovedi 14 giugno 2018        | venerdi 2 novembre 2018  |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA  | Configuratione e attivazione componenti Client - Fondazione IRCCS Politifinico San Matteo  | 26 wenerdi   | veneral 6 lugilo 2018         | veneral 10 agosta 2018   |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA  | Configuratione a attraction component stateme PACS - Politinico Sen Mette o  |  | manerdi 3 lugiso 2013         | venerali 10 agosta 2038  |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA  | Installatione WSMX+WSRX  | 14 venerd  | veneral 6 lugilo 2018         | mercoledì 25 luglio 2018   |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA  | Installazione WS Cardio  | 5 giovedì 2  | giovedì 26 luglio 2018        | mercoled 1 agosto 2018   |
| POLICIINICO SAN MATEO PAVIA  | Installatione WS SOR   | 2 giovedl 2  | gioved 2 agosto 2018          | venerd? 3 agosto 2018  |
| POLICUMICO SAN MATEO PAVIA   | Installazione sistemi Patient CD   | 2 lunedì 6   | lunedì 6 agosto 2018          | marted 7 agosto 2018   |
| POLICIMICO SAN MATEO PAVIA   | Installazione Totem  | 1 mercoledì 8  | mercoledì 8 agosto 2018       | mercoledì 8 agosto 2018  |
| POLICUNICO SAN MATEO PAVIA   | Collaudo   | 1 giovedi 9  | giovedi 9 agosto 2018         | giovedl 9 agosto 2018  |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA  | Attivazione Presidio   | 1 veneral 10   | venerdi 10 agosto 2018        | venerd 10 agosto 2018  |
| ASST PAVIA   | Configuratione e attivazione componenti Client - ASST Pavia  |  | luned) 3 settembre 2018       | veneral 26 ottobre 2018  |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Confliguratione e attivazione resupprenti sistema PACS - Ospedalle Voghera   |  | lunedi 3 settembre 2018       | remedi 21 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Installazione WS - PC RIS - Patient CD - Scanner   | 12 luned 3 set   | funed 3 settembre 2018        | marted 18 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Installazione Totem  | 1 mercoled 19 settembre 2018   | ttembre 2018                  | mercoled 19 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Collaudo   | 1 gloved 20 settembre 2018   | tembre 2018                   | giovedì 20 settembre 2018  |
| ASST PAVIA - VOGHERA   | Attivazione Presidio   | 1 veneral 21 settembre 2018  | tembre 2018                   | venerd 21 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - VIGEVANO  | Cestifiguratione e attivazione rotroponevili sistema PACS - Oupedide Velevano  | 13 harodi 24 settembre 2018  | tembre 2018                   | mercals in attache 2018  |
| ASST PAVIA - VIGEVAND  | Installatione WS - PC RIS - Patient CD - Scanner   |  | uned 24 settembre 2018        | veneral 5 ottobre 2018   |
| ASST PAVIA - VIGEVANO  | Installazione Totem  |  | luned 8 ottobre 2018          | lunedi 8 ottobre 2018  |
| ASST PAVIA - VIGEVANO  | Collaudo   |  | marted 9 ottobre 2018         | martedi 9 ottobre 2018   |
| ASST PAVIA - VIGEVANO  | Attivazione Presidio   | 1 mercoled 10 ottobre 2018   | ottobre 2018                  | mercoled 10 ottobre 2018   |
| ASST PAVIA - MORTARA   | Configurations attivazione Preside Perfecto - Asilo Vittoria di Montana  | 11.00  | Sipresii 11 mitche 2012       | manardi 26 ottobre 201.  |
| ASST PAVIA - MORTARA   |  | 10 gloved 11.0   | glovedi 11 ottobre 2018       | mercoled 24 ottobre 2018   |
| ASST PAVIA - MORTARA   | Collaudo   |  | gloved 25 ottobre 2018        | gloved 25 ottobre 2018   |
| ASST PAWA - MORTARA  | Attivazione Presidio   | 1 veneral 26   | veneral 26 ottobre 2018       | veneral 26 ottobre 2018  |
| ASST PAVIA - BROMI-STRADELLA   | Conflictminone antiveriese Presido Perferior - Ospedale Unificato Bross-Stradoffa  | these ibeaul   | lunedi 3 settembre 2018       | SECT SECTIONS AS ACCOUNTS.   |
| ASST PAVIA - BROWL-STRADELLA   | Installatione WS - PC RIS - Patient CD - Scanner   |  | luned 3 settembre 2018        | mercoled 12 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - BROWI-STRADELLA   | Colaudo  | ħ  | tembre 2018                   | gioved 13 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - BRONI-STRADELLA   | Attivazione Presidio   | 1 veheral 14 cettembre 2019  | tembra 2018                   | veneral 14 cetterahre 2018   |
| ASST PAVIA - MEDE  | Configurations a striverimus Presidio Perfection - Oscendale Made  | Strong Company Company   | Telephon 2016                 | conscient the capacidos 3010   |
| ASST PANEL . REEDE   |  |  | tembre 2019                   | margalad 10 cottombra 2016   |
| ACCT DAVIA - BEFOR   | (relland   | 1 June 11 Settember 2010   | temple 2010                   | merched to settember 2010  |
| ASST PAVIA - MEDE  | Attivazione  | 1 merched 19 cetternbre 2018   | tembre 2018                   | merroled 19 cettembre 2018   |
| ASST PAVIA VARZI   | Confluencians attivations Practic Performs - Conscisio Very  | Control of the contro | Tarrellen 2012                | himself 24 corbonishes 2018  |
| ASST PAVIA - VARZI   | Installatione WS - PC RIS - Patient CD - Scanner   | 2 gloved 20 settembre 2018   | tembre 2018                   | venerdi 21 settembre 2018  |
| ASST PAVIA - VARZI   | Colaudo  |  | 100 Joseph                    | in the state of th |
| ASST PAVIA - VARZI   | Attivation   | STOZ STORENIA AS GENERAL PORTING CO.   | tempre 2018                   | Iunedi 24 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - CASORATE  | Configurations a attituzione bracilio Perfecto. Ocuadajo Cacarate  | STOR MANAGEMENT OF SECRETARY OF SECRETARY SOLD   | Total 3010                    | innedi 24 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - CASORATE  | Installatione WS - PCRIS - Pritent CD - Scanner  | 49 Sept. Against 2019  | American 2010                 | The results servering a servering  |
| ASST PAVIA - CASORATE  | Colaudo  | a processing to serve the Co.to  | temple 2010                   | Idried to secendre zoto  |
|  |  |  | OTD                           |  |



# CRONOPROGRAMMA 11.04.2018

| AZIENDA PRESIDED                     | Pask Name  | Berrifte [88] | - Special                 |                           |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| ASST PAVIA - PMEUMOTISIOLOGICO       | Configuratione e attivuziona Prasidio Partienco - Presidio Prasido Presido Pre | 179           | kmed 3 settembre 2012     | marring & settembre 2018  |
| ASST PAVIA - PNEUMOTISIOLOGICO       | Installazione WS - PC RIS - Patient CD - Scanner   | F             | luned 3 settembre 2018    | luned 3 settembre 2018    |
| ASST PAVIA - PNEUMOTISIOLOGICO       | Collaudo   | 0,3           | marted 4 settembre 2018   | marted 4 settembre 2018   |
| ASST PAVIA - PNEUMOTISIOLOGICO       | Attivazione  | П             | martedi 4 settembre 2018  | marted 4 settembre 2018   |
| ATTIVITA' FORMAZIONE SAN MATTEO PAWA | Formexione   | 87            | merted 26 glugno 2018     | giowed 25 ottobre 2018    |
| POLICUNICO SAN MATEO PAVIA           | Formazione Intellispace Portal - Fondazione IRCCS Policlinico San Mattec   | 20            | lunedì 2 lugilo 2018      | venerdì 27 luglio 2018    |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA          | Formazione Fenix - Fondazione IRCCS Polidinico San Matteo  | 4,25          | marted 24 luglio 2018     | veneral 27 luglio 2018    |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA          | Formazione Portale HEMA - Fondazione IRCCS Polidinico San Martec   | 2,25          | luned) 16 luglio 2018     | marted 17 luglio 2018     |
| POLICIANICO SAN MATEO PAVIA          | Formazione Delphos MPI - Fondazione IRCCS Policlinico San Mattec   | H             | lunedì 23 luglio 2018     | luned) 23 luglio 2018     |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA          | Formazione SUITESTENSA - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo   | 12,62         | gloved 28 glugno 2018     | venerd? 13 luglio 2018    |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA          | Formazione CLOUD - Fondazione IRCCS Policlinico San Mattec   | T             | venerdi 29 giugno 2018    | venerdì 29 giugno 2018    |
| POLICIANICO SAN MATEO PAVIA          | Formazione PHYSICO - Fondazione IRCCS Policinico San Matteo  | 3,75          | lunedi 9 luglio 2018      | mercoled 11 fuglio 2018   |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA          | Formazione SYNAPSE PACS - Fondazione IRCCS Polidinico San Matteo   | 34            | marted) 26 giugno 2018    | veneral 10 agosto 2018    |
| POLICLINICO SAN MATEO PAVIA          | Formazione SCRYBA - Fondazione IRCCS Polidinico San Matteo   | 2             | mercoled 24 ottobre 2018  | gioved 25 ottobre 2018    |
| ATTIVITA' FORMAZIONE ASST PAVIA      |  | 37            | luned) 3 settembre 2018   | merted 23 ottobre 2018    |
| ASST PAVIA                           | Formazione Intellispace Portal - ASST Pavia  | 9             | luned) 10 settembre 2018  | luned 17 settembre 2018   |
| ASST PAVIA                           | Formazione Fenix - ASST Pavia  | 60            | luned 3 settembre 2018    | gloved 13 settembre 2018  |
| ASST PAVIA                           | Formazione Portale HEMA - ASST Pavia   | 2,25          | lunedì 17 settembre 2018  | marted) 18 settembre 2018 |
| ASST PAVIA                           | Formazione Delphos MPI - ASST Pavia  | 1             | lunedi 3 settembre 2018   | luned 3 settembre 2018    |
| ASST PAVIA                           | Formazione SUITESTENSA - ASST Pavia  | 10,25         | luned 10 settembre 2018   | veneral 21 settembre 2018 |
| ASST PAVIA                           | Formazione CLOUD - ASST Pavia  |               | luned 24 settembre 2018   | Junedi 24 settembre 2018  |
| ASST PAVÍA                           | Formazione PHYSICO - ASST Pavia  | 3,75          | luned 1 ottobre 2018      | mercoled 3 ottobre 2018   |
| ASST PAVIA                           | Formazione SYNAPSE PACS - ASST Pavia   | 20,3          | luned 3 settembre 2018    | veneral 28 settembre 2018 |
| ASST PAVIA                           | Formazione SCRYBA - ASST Pavia   | 2             | lunedi 22 attobre 2018    | marted 23 ottobre 2018    |
| COLLAUDO                             | Collaudo Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo   | pri           | mercoledi 7 novembre 2013 | mercoledi 7 novembre 2018 |
| COLLAUDO                             | Collaudo ASST Pavin  | =             | giovedi 8 novembre 2018   | giaved 8 novembre 2018    |
|                                      |  |               |                           |                           |

110": YYA



## **EA** Carestream



Dichiarazione d'intenti RTI

Spett.le Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia Viale Repubblica, 34 27100 - PAVIA

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA. CIG 7066546A3A

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi del D.P.R.445/2000)

#### I sottoscritti:

- ✓ Alessandro Dogliani nato a Torino il 17/05/1973, in qualità di Presidente del CdA, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società HIGÈA S.p.A. a socio unico con sede legale in 00165 Roma, Via di Torre Rossa n.66, telefono 06/66100411 e fax 06/66100481, iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 01244670335 dal 24/03/2016, già iscritta al Registro Imprese di Piacenza dal 10/06/1998, successivamente trasferita a Roma (già iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo RM − 1440318 dal 24/03/2016), C.F. e P.IVA n. 01244670335, e-mail: ufficio.gare@higea.eu, PEC: ufficio.gare@pec.higea.eu, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
- ✓ Fabio Tigani, nato a Taurianova (RC) il 02/03/1971, in qualità di Procuratore Speciale (Procura in data 21/12/2010 in autentica Notaio Renato Giacosa al N. 59326/10570 di Repertorio) della società CARESTREAM Health Italia S.r.l. a socio unico con sede legale in 16128 Genova, Via Al Porto Antico n. 6, telefono 010/24501, fax 010/2450883, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 05653560960 dal 30/01/2012, C.F. e P.IVA 05653560960; email it-lto@carestream.com PEC gare.carestream@actaliscertymail.it, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
- ✓ Gianfranco Mattavelli, nato a Caraté Brianza (MI) il 01-04-1947 in qualità di Presidente del CdA della società EMME ESSE M.S. S.r.I. a socio unico con sede legale in 20132 MILANO, Via Giuba n. 11, telefono 02/28314.400, fax 02-2871777, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08872920155 RD 1254249 dal 08-09-1987, C.F. e P.IVA n. 08872920155, e-mail: info@emmeesse.com, PEC: emmeesse@pec.it, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,

consapevoli, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, sotto la propria responsabilità





#### **DICHIARANO**

- 1) che in caso di aggiudicazione della gara si costituiranno in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016, impegnandosi congiuntamente e solidalmente nei confronti di Codesta Spettabile Amministrazione;
- 2) che le Società Carestream Health Italia S.r.l. a socio unico e EMME ESSE M.S. S.r.l. a socio unico, Mandanti, designano sin da ora la Società "HIGÈA S.p.A. a socio unico", che accetta, quale Capogruppo/Mandataria incaricata a validamente rappresentare il costituendo Raggruppamento presso Codesta Spettabile Amministrazione per tutto ciò che concerne l'offerta e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione dei lavori, eleggendo domicilio presso la sede della Capogruppo Mandataria in Roma, Via di Torre Rossa n.66, tel. 06/66100411, fax 06/66100481, email: ufficio.gare@higea.eu, pec: ufficio.gare@pec.higea.eu;
- 3) che in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016, provvedendo a conferire apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società "HIGEA S.p.A. a socio unico", C.F. e P.IVA n. 01244670335, che accetta, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante;
- 4) l'impegno a presentare, a seguito di aggiudicazione della gara in oggetto, il mandato collettivo speciale di rappresentanza conferito dall'impresa mandante per atto pubblico o scrittura privata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) di rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- 6) di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) che nessun soggetto del Costituendo RTI partecipa alla Gara in oggetto in altra forma, neppure individuale:

#### DICHIARANO, inoltre,

che, ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa e ferma la responsabilità solidale delle imprese temporaneamente associate nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, le attività in capo a ciascuna società facente parte del costituendo R.T.I. sono le seguenti:

- 1. Quote di partecipazione in R.T.I. e di esecuzione dell'oggetto dell'appalto inerente la fornitura di un sistema di archiviazione e trasmissione di immagini (PACS), condiviso a livello provinciale, tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di pavia (ASST) e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia:
  - HIGÈA S.p.A. a socio unico: 51,00%
  - Carestream Health Italia S.r.l. : 28,80%
  - EMME ESSE M.S. S.r.i. a socio unico: 20,20%





2. Ripartizione delle attività svolte da ciascuna componente dell'R.T.I. in relazione alla fornitura di un sistema di archiviazione e trasmissione di immagini (PACS), condiviso a livello provinciale, tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di pavia (ASST) e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia:

| Società                                      | Attività   | Quota complessiva    |
|--|--|----------------------|
| Jocieta                                      | Attività   | di esecuzione in RTI |
| HIGÈA Spa<br>a socio<br>unico                | Esecuzione del 100% di ciascuna delle seguenti attività:  Fornitura SW Pacs e sistema di distribuzione intraospedaliera;  Fornitura SW refertazione avanzata multimodalità cardiologica (ecocardiografica, emodinamica ed elettrofisiologia);  Fornitura sistema RIS per ASST Pavia;  Fornitura estensione sistema RIS in uso presso IRCCS San Matteo;  Fornitura sistema MPI;  Fornitura periferiche di distribuzione;  Fornitura sistema di refertazione vocale per ASST Pavia;  Fornitura materiale consumabile;  Fornitura HW lato server, storage, switch e sistemi operativi;  Fornitura Scanner per la digitalizzazione di immagini su pellicole;  Messa a disposizione presidi on site;  Adeguamento delle sale di refertazione  Ogni ulteriore attività / fornitura / prestazione inerente le sopra elencate attività | 51,00%               |
| Carestream<br>Health<br>Italia S.r.l.        | <ul> <li>Esecuzione del 100% di ciascuna delle seguenti attività:</li> <li>Fornitura in cloud del sistema VNA e Sw di visualizzazione extraospedaliera;</li> <li>Fornitura sistemi di Sala Operatoria;</li> <li>Fornitura Sistema di Conservazione Sostitutiva;</li> <li>Fornitura SW CAD per la protesica ortopedica;</li> <li>Fornitura ponti radio;</li> <li>Fornitura HW Client (Workstation di refertazione, computer per visualizzazione e sistemi RIS, computer per patient CD, computer per scanner, pc di consultazione);</li> <li>Ogni ulteriore attività / fornitura / prestazione inerente le sopra elencate attività</li> </ul>   | 28,80%               |
| EMME<br>ESSE M.S.<br>S.r.l. a<br>socio unico | Esecuzione del 100% di ciascuna delle seguenti attività:  - Fornitura SW refertazione avanzata multimodalità radiologica;  - Fornitura portale distribuzione extraospedaliera immagini e presa in carico;  - Fornitura sistema per la gestione della dose;  - Fornitura Monitor di refertazione;  - Ogni ulteriore attività / fornitura / prestazione inerente le sopra elencate attività  | 20,20%               |
|  |  |                      |







In fede

Roma, 04/07/2017

HIGÈA S.p.A. a socio unico

Il Legale Rappresentante

Alessandro Dogliani A.S. p.A. a socio unico

Amministratore Delegato Dr. Alessandra Dogliani

FIRMATO anche DIGITALMENTE

Carestream Health Italia S.r.l. a socio unico

II Procuratore Speciale

CARESTREAM HEALTH Italia S.LL Un Procuratore Fabio Tigani

FIRMATO anche DIGITALMENTE

EMME ESSE M.S. S.r.l. a socio unico

Il Presidente del CdA.MME ESSE M.S. S.R.L.


Gianfranco Mattavellia Giuba n. 11 – 20132 Milano
G.E. p.F.IVA 0987E920155
PREDIDENTAL A.

FIRMATO anche DIGITALMENTE

| eur'm a   | Cognome DOGLIANI                  |
|-----------|-----------------------------------|
| Cast Sec  | Nome ALESSANDRO                   |
| S.        | tato ii 17/05/1973                |
|           | (etrop. 02126 p. 1 s. A01         |
| Apreciate | TORINO TO                         |
| (Table )  | Cuta i nagra I TALI ANA           |
| in in     | ResidenzROMA                      |
|           | VIA FORTE TRIONFALE 38            |
| EMPLE S   | State cavie CONILIGATO            |
| 271 E 24  | Professione IMPRENDITORE          |
| account.  | COMMOTATI E CONTRASSEONI SALIENTI |
| SHARE     | Statura 1,74                      |
| masse (   | <sub>Capela</sub> Neri            |
| Marian (  | <sub>Occh</sub> Castani           |
| tanama:   | Segru parocolan.                  |
| VLD 235   |                                   |
| 1         |                                   |








| P                  | or and other transfer of the contract of the c |
|--------------------|--|
|                    | CognomeTIGANI  |
| ŀ                  | Nome. FABIO  |
|                    | nato il  |
| No. of Concession, | (allo n. 189 11 s. A.)   |
|                    | a Taurianova   |
|                    | Cittadinanza ITALIANA  |
|                    | Residenza MILANO   |
|                    | Via CORNO DI CAVENTO N. 1  |
|                    | Stato civile CONTUGATO   |
|                    | Professione INGEGNERE  |
|                    | CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  |
|                    | Statura 1.68   |
|                    | Capelli CASTANI  |
|                    | OcchiCASTANI   |
| :                  | Segni particolari  |
|                    | ***************************************  |
|                    |  |
| 104                | The state of the s |








#### SCADE IL 01/04/2022


David represent C 0,26 Deside fines 5,16 pages


AT 0694197



LP ZIE YAAR DEPICHA C.V. - ROMA







ALK: E,



Serie Ordinaria n. o - Lunedi 03 iebbralo 2014

D.g.r. 30 génnaio 2014 - n. X/1299 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali

#### LA GIUNTA REGIONALE

#### Premesso che:

- Regione Lombardia ha attivato tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata e, con tale finalità, ha già varato una serie di iniziative votte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali:
  - a) la I.r. 33/2008, finalizzata, tra l'altro, alla incentivazione del recupero da parte dei Comuni lombardi interessati, del beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha istituito un apposito Fondo;
  - b) ia I.r. 2/2011, denominata «Azioni orientate verso l'educazione alla legalità», che ha stanziato fondi per il sostegno di iniziative nelle scuole e negli enti locali;
  - c) la I.r. 6/2011, di modifica al T.U. Sanità I.r. 33/2009, che ha previsto per ogni Azienda Sanitaria, l'adozione di un codice etico-comportamentale e la costituzione di organi di vigilanza;
  - d) la l.r. n. 9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità» contenente norme ed interventi articolati in tema di lotta alla criminalità organizzata ed al fenomeno dell'usura;
- Regione Lombardia ha, altresì, adottato dei provvedimenti mirati nel settore degli appatti pubblici, che costituiscono un'area fortemente a rischio di infiltrazione mafiosa, così come attestato dalla relazione annuale al Parlamento della Direzione investigativa antimatia, tra i quali:
  - a) la sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici con la Prefettura di Milano, Assimprendil-Ance, ILSPA e FNM che ha imposto al contraenti obblighi più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore nel campo degli appatti pubblici;
  - b) la delibera del Consiglio regionale n. 945/2010 che ha impegnato la Giunta ad attuare le finalità indicate nel suddetto Protocollo di Intesa attraverso l'adozione di atti specificativi e a garantire massimo rigore nell'attuazione delle suddette finalità nell'ambito delle commesse legate all'evento Expo 2015;
  - c) la I.r. 7/2010 che ha modificato la I.r. 14/1997, recante la disciplina dell'attività contrattuale della Regione e del Sistema regionale, con lo scopo di adeguarla alla disciplina statale (d.lgs. 163/2006 «Codice appalti») e che ha introdotto importanti elementi di attuazione del principio di trasparenza dei contratti di appalto;
  - d) la d.g.r. n. 1437 del 16 marzo 2011 che ha approvato lo schema di Protocollo con l'Associazione ATECAP finalizzato a promuovere forme più idonee di controllo sulle forniture di calcestruzzo preconfezionato nell'ambito delle opere di competenza regionale;
  - e) la d.g.r. n. 1644 del 4 maggio 2011 «approvazione del codice etico degli appatti regionali», che disciplina i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei concorrenti e aggiudicatari degli appatti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all'All. A1 I.r.. n. 30/2006;
- 3. Il Codice Etico, è stato elaborato sulla base della giuri-sprudenza del Consiglio di Stato (sent. 2142/2009) che riconosceva «la legilitimità di quegli strumenti che, come ii Codice Etico, prevedono un sistema di condizioni e requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle imprese ad una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di tale patto, all'atto della presentazione della domanda, il concorrente accetia le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla esclusione dalla gara stessa»;
- 4. a seguito del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 «Prime disposizioni urgenti per l'economia», introduttivo del comma 1 bis dell'art. 46 del codice dei contratti pubblici, sono state enumerate tassativamente le cause di esclusione dalle procedure di affidamento e previsto che «i bandi e le iet-

tere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione» e che «dette prescrizioni sono comunque nulle», il Presidente ha comunicato alla Giunta regionale, in data 6 luglio 2011, la nuova previsione di legge che rende non operativo l'effetto del «Codice etico» ladove si esclude dalla partecipazione alla gara chi non lo avesse sottoscritto;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l'ari. 1 comma 17 che prevede che «Le stazioni appalitanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenuie nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;

#### Considerate che:

- il comma 17 dell'art. 1 della legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi e di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;
- la medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici;
- 3. che il Gruppo di lavoro tecnico per l'attuazione della normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con decreto della Presidenza 7865 del 26 agosto 2013, è intervenuto sul testo del «Codice etico» ed elaborato un testo che per coerenza alle previsioni del comma 17 dell'articolo 1 della legge 190/2012 è denominato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali « e che alla stesura definitiva dello stesso ha contribuito il Comitato regionale per la trasparenza degli appatti e sulla steurezza dei cantieri di cui all'art. 10 della I.r. 9/2011;
- l'elaborato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «prevede:
  - a) la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici; l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici;
  - b) diviene parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del Sistema Regionale;
  - c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
  - d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- è opportuno adottare II «Patio di integrità in materia di contratti pubblici regionali », che sostituisce il vigente codice etico;

Ritenuto di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente dellberazione, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata;

Ritenuto altresì di disciplinare la fase transitoria;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente delliberazione, in sostituzione del Codice etico adottato con la c.g.r. 1644 del 4 maggio 2011;
- di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;
- di disporte che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali si applichi alle procedure di affidamento le cui determinazioni a contrarre ex art. 11 comma 2 d.lgs. 163/2006,



Serie Ordinaria n. á - Lunedi 03 lebbralo 2014

siano assunte dalle Amministrazioni aggludicatrici a decorrere dall'entrata in vigore della presente dellberazione;

4. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Il segretario: Marco Pilloni

**ALLEGATO** 

#### PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

### Articolo 1 Ambito di applicazione

- Il Patto di Integrità degli appatti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti dei Sistema Regionale di cui all'Ali. A1 I.r. n. 30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appatti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006.
- Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al
  comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti dei Sistema Regionale di cui all'All.A1 Lr.n. 30/2006. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l'iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
- 4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

#### Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

- In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elerichi Fornitori, l'operatore economico:
  - 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - 1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di attro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scetta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o attra utilità finalizzate a facilifare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - 1.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o Iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della i. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresi, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
  - 1.4 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
  - 1.5 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
  - 1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
  - 1.7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappatto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
    - A. trasporto di materiale a discarica;
    - B. fornitura e/o trasporto terra;
    - C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo:
    - D. fornitura e/o trasporto di bitume;
    - E. smaltimento rifiuti;
    - E noil a caldo e a freddo di macchinari;
    - G. forniture di ferro lavorato;
    - H. servizi di guardiania dei cantleri,
  - Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatarlo il quale avrà l'onere di pretenderne
    il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto
    sarà inserita nei contratti stipulati dall'appattatore con i propri subcontraenti.





Serie Ordinaria n. o - Lunedi 03 lebbralo 2014

### Articolo 3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

 L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

L'amministrazione aggludicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario al sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 118 del codice dei contrati il pubblici neile ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto all'art. 10 della i.r. 9/2011 di concerto con i soggetti del Sistema Regionale di cui all'allegato A1 sez. 1 della i.r. 30/2006.

#### Articolo 4 Violazione del Patto di Integrità

 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l'operatore economico interessato.

 La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:


 A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;

B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

C. l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all'All.AT I.r.n. 30/2006 l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2. La Giunta e I soggetti del Sistema Regionale di cui all'All.AT I.r. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F. d.lgs. 163/06.

#### Articolo 5 Efficacia del Patto di Integrità

- Il presente Patto di Integrità degli Appatti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
- Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 I.r. n. 30/2006.





Spett.le

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) di Pavia

Viale Repubblica, 34

27100 - PAVIA

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA. CIG 706654633A - Rif. Vs. Prot. n. 1.6.03/6208

#### **DICHIARAZIONE PER TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Alessandro Dogliani, nato a Torino, il 17/05/1973, domiciliato per la carica presso la sede legale ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di ALTHEA ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, via di Torre Rossa n. 66, tel. 06/66100411, fax 06/66100481, email: it.ufficio.gare@althea-group.com, pec: ufficio.gare@pec.althea-group.com

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sotto la propria responsabilità:

#### **DICHIARA**

ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che il numero del conto corrente bancario dedicato, non in via esclusiva, è il seguente:

Credit Agricole Cariparma Via Poggiali, 18 – 29121 Piacenza IBAN IT59F0623065330000030092920

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

Alessandro Dogliani

nato a Torino il 17/05/1973 residente a Roma in Via del Forte Trionfale n. 38 codice fiscale DGLLSN73E17L219I in qualità di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato.

Davide Antonio Gagliardi

nato a Ivrea (TO) il 06/05/1969 residente a Roma in Via Marilyn Monroe n. 150 codice fiscale GGLDDN69E06E379F in qualità di Amministratore Delegato

#### **DICHIARA INOLTRE**

che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Roma, 12/02/2018

In fede

ALCHEA MALIA S.p.A.

Il Presidente del CdA e

Amministratore Delegato

Dr. Alessandro DOGLIANI

Sede Legale ed Uffici Amministrativi Via di Torre Rossa. 66 00165 Roma T +39 06 66100411 F +39 06 66100449 Sede Operativa MiLANO Via Papa Giovanni XXIII, 43 Località Millepini 20090 Rodano (MI) T +39 02 976791 F -39 02 97679249 Sede Operativa TORINO Corso Turati, 23 10128 Torino T +39 011 595046 F +39 011 5096406








Althea Italia S.p. A - Cod. Fisc. e P. IVA - 01244670335 - R.E.A. Roma 1440318 - PEC: altheaitalia@pec.althea-group.com - Capitale sociale € 2.010.100,00 sottoscritto e i.v. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Althea Group Limited con sede in Unit 4 Theale Commercial Estate, Ely Road, Theale, Berkshire UK RG7 48Q





DATA DI SCADENZA 11 LUG 202

AS 3040307





APP: "E"

## Carestream

Carestream Health Italia Srl Palazzina S. Lorenzo Via al Porto Antico, 6 - 16128 Genova

Genova, 05 Febbraio 2018

Spettabile ASST di Pavia Viale Repubblica, 34 27100 Pavia

Oggetto: Legge 136/2010 – adempimenti di cui all'art. 3 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto Fabio Tigani nato a Taurianova (RC) il 02/03/1971 in qualità di Procuratore, giusta procura rep. n. 59,326 raccolta n. 10.570 del 21.12.2010 della società Carestream Health Italia S.r.l. a socio unico con sede legale in Genova Palazzina San Lorenzo Via al Porto Antico, 6 CAP 16128, codice fiscale 05653560690 Partita Iva 05653560960

#### **DICHIARA**

che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti inerenti i rapporti contrattuali in essere con il Vostro Ente Committente sono:

Conto corrente bancario dedicato alla riscossione delle fatture dal Committente

BANCA\*: CITYBANK

AGENZIA: Via dei Mercanti, 12 – Milano

N. CONTO CORRENTE DEDICATO: 000124999014 CODICE IBAN: IT 43 I 03566 01600 000124999014

CODICE ABI 03566 CODICE CAB 01600

CIN: I

Conto corrente bancario dedicato al pagamento dei fornitori:

BANCA\*: CITYBANK

AGENZIA: Via dei Mercanti, 12 - Milano

N. CONTO CORRENTE DEDICATO: 000124999022 CODICE IBAN: IT 33 L 03566 01600 000124999022

CODICE ABI 03566 CODICE CAB 01600

CIN: L



#### CARESTREAM HEALTH Italia S.r.l.

Generalità/C.F. delle persone delegate ad operare sui conti:

Michele Ferrarese; C.F. FRR MHL 54R21 E463B, Nato a La Spezia (SP) il 21/10/1954, Domiciliato per l'incarico presso la sede di Carestream Health Italia Srl in Genova (GE), Palazzina San Lorenzo Via al Porto Antico, 6,

Andrea Sacco; C.F. SCC NDR 69E23 D969T, Nato a Genova il 23/05/1969, Domiciliato per l'incarico presso la sede di Carestream Health Italia Srl in in Genova (GE), Palazzina San Lorenzo Via al Porto Antico, 6, a seguito di consenso scritto da parte di un amministratore;

Sabrina Guagenti; C.F. GGN SRN 70S55 A488H, Nata a Atri (TE) il 15/11/1970, Domiciliata per l'incarico presso la sede di Carestream Health Italia Srl in in Genova (GE), Palazzina San Lorenzo Via al Porto Antico, 6, a seguito di consenso scritto da parte di un amministratore;

In fede

Carestream Health Italia S.r.l.

Un Procuratore
Fabig Tigani

Cognome TIGANI

Nome FABIO

nalo il 02/03/1971

(atto n. 189 1 s. A.)

a Taurianoya

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via CORNO DI CAVENTO N. 1

Stato civile CONTUGATO


Professioné INGEGNERE


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI


Statura 1.68

Capelli CASTANI

Segni particolari







APPI"H,

#### Sistema Socio Sanitario



### Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189 sito internet: www.asst-pavia.it

Allegato 2

## MODELLO "TRACCIABILITA" FLUSSI FINANZIARI"

ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136 modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito nella L. 17.12.2010 n. 217

| di: (segnare con una X il caso che ricorre)  [x] legale rappresentante [] procuratore speciale con poteri di rappresentanza.  della ditta (indicare la ragione sociale) EMME ESSE M.S.SRLA SQCIO, LINICO  |
|---|
|   |
| della ditta lindicare la ragione sociale) EMME ESSE M.S. SRI. A SOCIO LINICO  |
| 08872920155   |
| IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA.  |
| DICHIARA  |
| di aver comunicato il C/C dedicato o il C.F. dei soggotti delegati ad operare sullo stesso con nota   |
| ovvero in alternativa   |
| Ovacio in distributad   |
| [X] di comunicare il C/C dedicato e il C.F. dei soggetti delegati ad operare sullo stesso:  |
| i di comunicare il C/C dedicato e il C.F. dei soggetti delegati ad operare sullo stesso:  IBAN n.: IT45Y0306909537000009981142 attivato presso Banca INTESA SANPAOLO  |
| i di comunicare il C/C dedicato e il C.F. dei soggetti delegati ad operare sullo stesso:  IBAN n.: IT45Y0306909537000009981142 attivato presso Banca INTESA SANPAOLO  Via. PALMANOVA, 95 FILIALE 1902 Città MILANO 20132  |
| IBAN n.: IT45Y0306909537000009981142 attivato presso Banca INTESA SANPAOLO  Via. PALMANOVA, 95 FILIALE 1902 — Città MILANO 20132  soggetti autorizzati/delegati ad operare su detto conto (generalità e C.F.) (OBBLIGATORIO):  Sig. GIANFRANCO MATTAVELLI nato a CARATE B.ZA, MILANO 04.07.1944  Codice Fiscale MATTAVELLI GIANFRANCO= MTTGFR47D01B729V  CAIRELLA GIANMARIO = CRLGMR44L04F205M  |
| IBAN n.: IT45Y0306909537000009981142 attivato presso Banca INTESA SANPAOLO  Via. PALMANOVA, 95 FILIALE 1902 - Città MILANO 20132  soggetti autorizzati/delegati ad operare su detto conto (generalità e C.F.) (OBBLIGATORIO):  Sig. GIANFRANCO MATTAVELLI nato a CARATE B.ZA, MILANO 04.07.1944  Codice Fiscale MATTAVELLI GIANFRANCO= MTTGFR47D01B729V   |
| IBAN n.: IT45Y0306909537000009981142  |
| IBAN n.: IT45Y0306909537000009981142 attivato presso Banca INTESA SANPAOLO  Via. PALMANOVA, 95 FILIALE 1902 - Città MILANO 20132  soggetti autorizzati/delegati ad operare su detto conto (generalità e C.F.) (OBBLIGATORIO):  Sig. GIANFRANCO MATTAVELLI nato a GIANMARIO CAIRELLA GIANMARIO MILANO 04.07.1944  Codice Fiscale MATTAVELLI GIANFRANCO= MTTGFR47D01B729V  CAIRELLA GIANMARIO = CRLGMR44L04F205M  La Società EMME ESSE M.S.SRL A SOCIO UNICO si impegna al rispetto delle norme |
| IBAN n.: IT45Y0306909537000009981142  |

del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi in cui la Società stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, **nonché a** comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra riportato, utilizzando esclusivamente il presente modello.

Fermo restando il rispetto dell'art. 105 D. Lgs. 50/16 in materia di subappalto, la Società EMME ESSE M.S.SRL A SOCIO UNICO ......è tenuta a richiedere autorizzazione, per iscritto, al subappalto/subcontratto e a presentare, oltre ai documenti attestanti i requisiti previsti per lo svolgimento dell'appalto, il contratto di subappalto/subcontratto stipulato.

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alla vigente normativa e, segnatamente, alla L. 13.08.2010 n. 136 in vigore dal 7.09.2010, modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito nella L. 17.12.2010 n. 217.

.31-01-2018 data Luogo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE SPECIALE (\*)

(timbro e firma per esteso)

GIANFRANCO MATTAVELLI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EI ME ESSE MES ESSESSIONE SI CONSIGNICIO.

Via Giuba n. 11 - 20132 Milano

All.: copia documento di identità del legale rappresentante/titolare PRESIDENTE C.d.A.

(\*) in caso di procura allegare idonea documentazione.

#### SCADE IL 01/04/2022

Diritti segreteria £ 0,26 Diritto Elec Albergo

AT 0694197



LP Z.S. SJA - OFFICINA C.Y. - ROMA



| The second secon |
|--|
| Cognome  |
| NomeGIANFRANCO   |
| nalo il01/04/1947  |
| (atto n. 7 P. A. S)  |
| a  |
| Cittadinanza  TRIUGGIO   |
| Residenza  |
| Via.   |
| Stato civile   |
| imprenditore<br>Professione  |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  |
| CONNOTATI E CONTRASSEONI GALLIANI  Statura  Capelli GRIGI  Occhi  CASTANI  |
| Capelli GRIGI  |
| OcchiCASTANT   |
| Segni particola <sup>R-II</sup> -  |
| ,  |
|  |



4 : JJA

#### Sistema Socio Sanitario



#### Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189 sito internet: www.asst-pavia.it

# (art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

**Emesso il:** 19.03.2018

Revisionato il:

*Oggetto della fornitura:* procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di un sistema di archiviazione e trasmissione di immagini (PACS), condiviso a livello provinciale, tra l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Pavia (ASST) e la fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

C.I.G.: 7066546A3A

#### Contratto d'appalto:

Ordine in data .....

Deliberazione del Direttore Generale n°31 del 30.01.2018 Decorrenza prestazioni oggetto della fornitura: 15.03.2018

Termine previsto: 14.03.2023

Committente: A.S.S.T. di Pavia

Sede legale: Viale Repubblica, 34 – 27100 Pavia

codice fiscale e partita IVA: 02613080189 Legale Rappresentante: Dott. Michele Brait

## Referenti A.S.S.T. di Pavia per le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori inerenti l'appalto:

Datore di Lavoro effettivo

delegato

Dott. Michele Brait

c/o Direzione Generale A.S.S.T. di Pavia

v.le Repubblica, 34 – 27100 Pavia

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

Arch. Gian Carlo Scarpini

c/o Servizio Prevenzione e Protezione - viale Repubblica, 88 – 27058 Voghera (PV)

tel. 0383 695 218 - 0381 333 351 -320 79 83 891

fax 0383 695 214 - 0381 333 395

e-mail gian\_carlo\_scarpini@asst-pavia.it

#### Medico Competente:

Dott. Enrico Baldi

c/o Ospedale Civile di Voghera - via Volturno, 14 – 27058 Voghera (PV)

tel. 0383 695 749 - 0383 695 953

fax 0383 695 875

e-mail enricobaldi@asst-pavia.it

Dott. Luca Abatangelo

c/o Ospedale Civile di Vigevano – c.so Milano, 19 – 27029 Vigevano (PV)

tel. 0381 333 483 - 0381 333 481

fax 0381 333 713

e-mail luca\_abatangelo@asst-pavia.it

#### Medico Autorizzato:

Dott. Enrico Baldi

c/o Ospedale Civile di Voghera - via Volturno, 14 – 27058 Voghera (PV)

tel. 0383 695 749 - 0383 695 953

fax 0383 695 875

e-mail enrico\_baldi@asst-pavia.it

Esperto Qualificato, Esperto Responsabile sicurezza Risonanza Magnetica, Addetto Sicurezza Laser:

Dott. Anaelo Schiavi

c/o Allsim Dynamics - via Ungaretti, 5 – 27010 Albuzzano (PV)

tel. 0382 584 614 - 0382 493 769

fax 0382 481 091

e-mail angelo\_schiavi@virgilio.it

#### Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

- Roberto Gazzaniaa Op. Tec. Specializzato Manutenzione Elettrica O.C. Voghera Dirigente Biologo - Maria Angela MAIOCCHI Lab. Analisi Ospedale di Vigevano - Sante MARANGON O.S.S. Orto-Trauma Ospedale di Vigevano - Fabio Nunzio CALI' Infermiera Amb. Cardiologia Ospedale di Vigevano N.P.I. Voghera - Ida MARCHESI Logopedista - Daniela CARLORANI Infermiera C.P.S. di Stradella Op. Tecn. Spec. Esp. U.O.C. Tec. Patrim. Ospedale di Vigevano - Marco LOVA - Giulietta SICILIANO Tecn. Riab. RGG Ospedale di Broni - Laura VERMINETTI **TRSM** Radiologia Ospedale di Mortara - Cristina ZORZOLO Gr. Operatorio Ospedale di Mede. Infermiera - Romina VONA Operatore Tecnico Ospedale di Casorate Primo - Costanza SORRENTINO Infermiera Chirurgia Ospedale di Voghera

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C)., ai sensi dell'artt.110 e 111 del D.Lgs.50/2016, per l'A.S.S.T. di Pavia per lo specifico appalto/servizio/fornitura:

Responsabile del Sistema Informatico Aziendale (SIA): Ing. Miriam Ferrari

Tel.: 0383 695 530

e-mail: miriam\_ferrari@asst-pavia.it

#### Impresa fornitrice:

Sistema Socio Sanitario



#### Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189 sito internet: www.asst-pavia.it

All. 3

#### RICHIESTA DATI PER DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

Impresa affidatarla:

**ALTHEA ITALIA SPA** 

sede legale: VIA DI TORRE ROSSA 66 - 00165 ROMA

tel. ...06/66100411 - fax 06/100449

sede operativa: via Papa Giovanni XXIII, 43 - 20090 – Rodano, Località Millepini (MI) – tel. 02 976791

codice fiscale: 01244670335 partita IVA: 01244670335

iscrizione Registro Imprese CCIAA di ROMA nº/c.f. REA RM-1440318

posizione INPS ...Commercio: 7066645848.....- Metalmeccanica: 7067067609.

posizione INAIL ...3915215/00.....

Legale Rappresentante: ALESSANDRO DOGLIANI

#### Referenti dell'impresa per lo specifico appalto/servizio/fornitura:

funzione: REFERENTE OPERATIVO nome: PAOLO RESTA tel. 02/97679.211 - 334/6387747 fax 02/97679249

| Referenti dell'impresa per la sicu | rezza e la salute d | dei lavoratori applicati |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| all'appalto/servizio/fornitura:    |                     |                          |

Datore di Lavoro

effettivo L delegato - Umberto Rostello (funzione: Direttore Tecnico)

(recapito postale: via Papa Giovanni XXIII, 43 - 20090 - Rodano, Località Millepini (MI) - tel. 02 9767911

| X | :

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

- Enrico Labella: Via di Torre Rossa, 66 - 00165 Roma - Tel. +39 06 61283130 Tel. +39 06

66100411 - enrico.labella@althea-group.com

(recapiti postale, telefonico, e-mail)

Medico Competente:

- Francesco Sabbadini - WORKMED - Via Grazia Cherchi 49/51- 29122 Piacenza - Tel. 0523 623104 - Fax 0523 617246 francesco.sabbadini@asiaservizi.it

(recapiti postale, telefonico, e-mail)

Medico Autorizzato (solo in caso di esposti a radiazioni ionizzanti):

Esperto Qualificato (solo in caso di utilizzo di fonti di radiazioni ionizzanti):

111111111111111

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza:

Franco Antonioli - Sede Rodano

Roberto Borelli - Sede Rodano

Giambattista Longo – Sede Roma

Addetti all'emergenza (solo se operativi nell'appalto):

/////// il tecnico on-site lavorerà in appoggio presso le UO di Radiodiagnostica dell'ASST

Addetti al pronto soccorso (solo se operativi nell'appalto):

///////// il tecnico on-site lavorerà in appoggio presso le UO di Radiodiagnostica dell'ASST

Sistema di Gestione della Sicurezza adottato: OHSAS 18001.- estremi IN ALLEGATO -(ammessa risposta di non adozione di nessun sistema di aestione).

Indici di frequenza e gravità aziendali degli Infortuni rapportati a quelli dello specifico settore di appartenenza. Breve relazione o tabella di raffronto IN ALLEGATO



#### Analisi Rischio Infortunistico

| Anno        | Numero Assicurati Medio Annuo | Ore anno<br>lavorate (*) | N°<br>infortuni<br>Tot | N"<br>infortuni<br>> 3 gg. | gg. invalidità<br>temporanes | infortuni<br>mortali | T.i.  | J.F.    | I.G. |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------|---------|------|
| 1999        | 6                             | 10944                    | 0                      | 0                          | 3                            | 0                    | 0,00  | 0,00    | 0,27 |
| 2000        | 16                            | 29184                    | 1                      | 1                          | 0                            | 0                    | 62,50 | 34,27   | 0,00 |
| 2001        | 24                            | 43776                    | 0                      | 0                          | 0                            | 0                    | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 2002        | 43                            | 78432                    | 0                      | 0                          | 0                            | 0                    | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 2003        | 68                            | 124032                   | 1                      | 1                          | 6                            | 0                    | 14,71 | 8,06    | 0,05 |
| 2004        | 74                            | 134976                   | 5                      | 4                          | 83                           | 0                    | 67,57 | 29,63   | 0,61 |
| 2005        | 79                            | 144096                   | 1                      | 1                          | 15                           | 0                    | 12,66 | 6,94    | 0,10 |
| 2006        | 97                            | 176928                   | 5                      | 4                          | 30                           | 0                    | 51,55 | 22,61   | 0,17 |
| 2007        | 114                           | 207936                   | 9                      | 8                          | 179                          | 0                    | 78,95 | 38,47   | 0,86 |
| 2008        | 146                           | 266304                   | 3                      | D                          | 1                            | 0                    | 20,55 | 0,00    | 0,00 |
| 2009        | 159                           | 290016                   | 6                      | 4                          | 358                          | 0                    | 37,74 | 13,79   | 1,23 |
| 2010        | 181,5                         | 331056                   | 5                      | 3                          | 33                           | 0                    | 27,55 | 9,06    | 0,10 |
| 2011        | 212.5                         | 387600                   | 6                      | 4                          | 54                           | 0                    | 28,24 | 10,32   | 0,14 |
| 2012        | 228,5                         | 416784                   | 6                      | 5                          | 34                           | 0                    | 26,26 | 12,00   | 0,08 |
| 2013        | 259,5                         | 473328                   | 8                      | 6                          | 154                          | 0                    | 30,83 | 12,68   | 0,33 |
| 2014        | 294                           | 536256                   | 6                      | 5                          | 74                           | 0                    | 20,41 | 9,32    | 0,14 |
| 2015        | 263                           | 479712                   | 4                      | 2                          | 24                           | 0                    | 15,21 | 4,17    | 0,05 |
| IB\$L/HIGEA |                               |                          |                        |                            |                              |                      |       |         |      |
| 2016        | 380,5                         | 894032                   | 9                      | 7                          | 109                          | 0                    | 23,65 | 10,09   | 0,16 |
| 2016 tot    | 373,5                         | . 681264                 | 10                     | 8                          | 124                          | 0                    | 26,77 | . 11,74 | 0,18 |
| IGEA/ALTHEA |                               |                          |                        |                            |                              |                      |       |         |      |
| 2017        | 473.5                         | 863664                   | 11                     | 9                          | 158                          | 0                    | 23.23 | 10,42   | 0.18 |

Tasso di incidenza: Indice di frequenza: Indice di gravità:


T.I. = (Nº inforturi / Nº assicurati) x 1000 I.F. = (Nº inforturi > 3 gg. / ore anno lavorate) x 1.000.000 I.G. = (gg. Invalidità temporanea / ore anno lavorate) x 1000

(\*)considerare ORE = 1824 x persona all'anno 1824 1000 1000000

dip el 19-12-2011 dip al 13-12-2012 + incidenti al 31-12-2012 dip al 16-12-2013 dip al 15-12-2014 dip al 15-12-2015

dip al 20-12-2016 (considerato dal 1 gennaio) dip al 31-12-2016 + incidente del 27/12

dip al 30/11/2017





#### **ALTHEA ITALIA SPA**

Sede Legale e Operativa: Via di Torre Rossa, 66 – 00165 ROMA (RM)

Certificato multisito. Il dettaglio dei siti è nell'allegato di questo certificato.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Norma

### OHSAS 18001:2007

Campo di applicazione

Progettazione ed erogazione di servizi, in modalità global service, di gestione, manutenzione, assistenza tecnica, controllo e verifica, e relative attività di supporto, delle apparecchiature biomediche e scientifiche e dei relativi impianti connessi. Commercializzazione di dispositivi medici e materiali di consumo per il settore medicale. Commercializzazione, fornitura, manutenzione e assistenza tecnica di: sistemi radiologici, dispositivi per la gestione delle bioimmagini, sistemi per la digitalizzazione degli esami diagnostici e la gestione informatizzata delle immagini e referti, sistemi per la conservazione legale di immagini, referti e documenti amministrativi.

Settore/i EA di attività: 19, 29,35

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 21 settembre 2015

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: 22 settembre 2018

Data della certificazione originale(sotto accreditamento SAS): 22 settembre 2009

Certificate No. IT263029/UK

Rev. N. 5

del: 21 dicembre 2017

ANDRÉA EILIPPI - Legal Technical Manager Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch

> Indiffizzo dell'organismo di certificazione : 66 Prescol Street, London E1 8HG, United Kinodom

. Úfficio locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione – Via Miramare, 15 - 20126 Milano – ITALIA

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sul requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato chiamare +39 02-270911



Allegato al Certificato di Conformità N° 1T263029/UK

#### **ALTHEA ITALIA SPA**

Sede Legale e Operativa: Via di Torre Rossa, 66 - 00165 ROMA

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Norma

## OHSAS 18001:2007

#### Elenco siti

| Sito           | Indirizzi                                   |
|----------------|---|
| Sede Operativa | Via di Torre Rossa, 66 – 00165 ROMA (RM)    |
| Sito Operativo | Via Giovanni XXIII, 41/43 20090 RODANO (MI) |
| Sito Operativo | Corso Turati, 23 - 10128 TORINO (TO)        |

1/1

Rev. N.5 del 21 dicembre 2017

ANDRÉA FILIPPI – Local Technical Manager Finnato per conto di BVEH SAS UK Branch

Indirizzo dell'organismo di certificazione : 66 Prescot Street, London E1 8HG,

Ulficio locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione – Via Miramare, 15 - 20126 Milano – ITALIA

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato chiamare +39 02-270911

#### Sistema Socio Sanitario



**ASST Pavia** 

#### Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189 sito internet: www.asst-pavia.it

Allegato 3

#### RICHIESTA DATI PER DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA. Impresa affidataria:

| dataria:  |
|---|
| CALESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.   |
| sede legale: .VA LL POLTO ANTI CO, 6 – 16128 GENOVA   |
| tel. <u>0.15.245.01</u> - fax <u>0.10.245.56423</u>   |
| sede operativa: VEAL SELE LEGALE, -   |
| tel,  |
| telfax  |
| iscrizione Registro imprese CCIAA di .Ge. P. 2VA nº/c.f 95.65.3569.360  |
| iscrizione Registro Imprese CCIAA di GELIZVA nº/c.f 05.65.3560.960. posizione INPS 341333350 SELEGIL GELIQVA - 4970190 826 60 3565 MICANO |
| posizione INAIL 0921 87 36 3/44   |
| Legale Rappresentante: MI CHELE FERM LESE   |
|   |
| Referenti dell'impresa per lo specifico appalto/servizio/fornitura:   |
| funzione: RESPONDABILE LOHER ROME: LUCA BUSI  |
| tel. 3494171330. fax .0102450144  |
| funzione: RESCONTATULE ASSISTATION DE LABRIZIO ARRIGHILI  |
| tel. 0107450838 fox 0102450844  |
| ia. xixxaxxxxi iix.xixaxxxia  |
| Referenti dell'impresa per la sicurezza e la salute dei lavoratori applicati  |
| all'appallo/servizio/fornitura:   |
| Datore di Lavoro effettivo delegato :   |
| - Sig. HICHELE FERRACESE (funzione)   |
| (recapito postale) SEDE LEGALE  |
| Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:   |
| - FILIPS: FARANDA   |
| (recapiti postale, telefonico, e-mail) SEBE LEGALE -TEL. 0192450 899  |
| Medico Competente:  |
| - FRANCESCO CALARRO, SELE LEGALE TEL. DIOZUTIO34 CALESTREAN, CON  |
|   |
| (recapiti postale, telefonico, e-mail) FRANZCALA @ GMAIL. CON<br>Medico Autorizzato (solo in caso di esposti a radiazioni ionizzanti):    |
| //////////  |
| Esperto Qualificato (solo in caso di utilizzo di fonti di radiazioni ionizzanti):   |
|   |
| Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza:   |
| CLAUSID ROSSI - ROSERTO TREVISANI   |
| Addetti all'emergenza (solo se operativi nell'appalto):   |
| nunnin  |
| Addetti al pronto soccorso (solo se operativi nell'appalto):  |
| ////////nº di dipendenti dell'impresa operativi nell'appatto presso le  |
| strutture aziendali:  |
| Sistema di Gestione della Sicurezza adottato: MON. A LOTTATO estremi  |
| (ammessa risposta di non adozione di nessun sistema di gestione).   |
| Indici di frequenza e gravità aziendali degli infortuni rapportati a quelli dello   |
| specifico settore di appartenenza. Breve relazione o tabella di raffronto.  |
| ·   |
|   |

#### Sistema Socio Sanitario



#### Azienda Socio-Sanifaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189 sito internet: www.asst-pavia.it

Allegato 3

#### RICHIESTA DATI PER DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI (PACS), CONDIVISO A LIVELLO PROVINCIALE, TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (ASST) E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA. Impresa affidataria:

| EMME ESSE M.S.SRL A SOCIO UNICO (Mandante R.T.I. con Al.THEA ITALIA SPA e CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.) |
|--|
| sede legale: YIA GIURA   |
| tel. 02-28314400 fax .02-2871277   |
| sede operativa: YIA GIUBA  |
| tel, 92-28314490 — - fax .02-2871777   |
| codice fiscale: .08872920155parfita IVA: .08872920155  |
| iscrizione Registro Imprese CCIAA di MILANO nº/c.f. RD.1254249.±08872920155                                |
| posizione INPS   |
| posizione INAIL  |
| Legale Rappresentante: GIANFRANCO MATTAVELLI - Presidente del Consiglio di Amministrazione                 |
|  |
| Referenti dell'impresa per lo specifico appalto/servizio/fornitura:  |
| funzione: RESP.COMM.LE/DIR.TECN. nome: GUIDO ALBERTO MAURI   |
| fel. 02-28314400 frax 02-2871777   |
| funzione:  |
| tel fax  |
|  |
| Referenti dell'impresa per la sicurezza e la salute dei lavoratori applicati                               |
| all'appalto/servizio/fornitura:  |
| Datore di Lavoro effettivo X delegato :  |
| - Sig. GIANFRANCO MATTAVELLI (funzione) Datore di Lavoro - Presidente del C.d.A.                           |
| (recapito postale) VIA GIUBA, 11 - 20132 MILANO  |
| Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:  |
| - SIG. LUIGI.PINTO VIA.GIUBA, 11 20132 MILANO - Info@emme-esse.com   |
| (recapiti postale, telefonico, e-mail)   |
| Medico Competente:   |
| <ul> <li>DR_GABRIELE DAL CUCCO - YIA GIUBA, 11 - 20132 MILANO - info@emme-esse.com</li> </ul>              |
| (recapiti postale, telefonico, e-mail)   |
| Medico Autorizzato (solo in caso di esposti a radiazioni ionizzanti):                                      |
|  |
| Esperto Qualificato (solo in caso di utilizzo di fonti di radiazioni ionizzanti):                          |
|  |
| Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza:  |
| SIG. ANTONIO RENDINA   |
| Addetti all'emergenza (solo se operativi nell'appalto):  |
| Addetti al pronto soccorso (solo se operativi nell'appalto):   |
| ////////nº di dipendenti dell'impresa operativi nell'appalto presso le                                     |
| strutture aziendali:4  |
| Sistema di Gestione della Sicurezza adottato: Non ADOTTATO estremi   |
| -{ammessa risposta di non adozione di nessun sistema di gestione}.   |
| Indici di frequenza e gravità aziendali degli infortuni rapportati a quelli dello                          |
| specifico settore di appartenenza. Breve relazione o fabella di raffronto.                                 |
| 1.1  |

#### Oggetto del servizio:

Fornitura in noleggio relativa alla realizzazione di un sistema informatizzato Radiologico PACS su scala provinciale per le esigenze della Fondazione IRCCS policlinico San Matteo di Pavia e della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, con istanza di Business Continuity e Disaster Recovery, con architettura scalabile e modulabile aperta ad eventuali future espansioni, per la gestione, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle immagini diagnostiche e dei referti, così come precisato al successivo, al fine di ottimizzare e razionalizzare il processo di lavoro delle strutture di diagnostica per immagini e radioterapia. In particolare, l'oggetto dell'appalto:

- comprende la fornitura di un sistema PACS, in linea con l'attuale stato di sviluppo del mercato, superando limiti funzionali e tecnologici di integrazione fra i sistemi informativi ospedalieri (mediante il ricorso all'utilizzo dei principali standard di linguaggio e protocolli informatici adottati in ambito medico e riconosciuti dall'organizzazioni di standardizzazione internazionale che normano tale settore) caratterizzato sia dalle componenti hardware che da quelle software, per la gestione, l'archiviazione e la trasmissione digitale delle immagini diagnostiche. Tale sistema dovrà consentire la distribuzione delle immagini nei reparti ospedalieri, nei presidi sanitari territoriali e agli utenti che fruiscono dei servizi di diagnostica per immagini delle Aziende, con modalità filmless e paperless, mediante sistemi di visualizzazione distribuiti e digitalizzazione su supporti informatici;
- il suddetto sistema dovrà essere scalabile e adeguatamente dimensionato al fine di
  gestire interamente gli esami diagnostici che le Aziende effettueranno durante
  l'intera durata contrattuale, indipendentemente da eventuale incremento
  dell'attività diagnostica senza ulteriore aggravio economico nei confronti delle
  stesse. Il sistema dovrà inoltre essere configurato tenendo in considerazione
  l'infrastruttura di rete delle due Aziende;
- la creazione di un'infrastruttura informatica in alta affidabilità (ridondata nelle sue componenti essenziali o critiche) che realizzi la business continuity e la replica dei dati (backup) al fine di garantire la continuità operativa e la salvaguardia dei dati durante tutto il ciclo di vita del sistema;
- solo per ASST di Pavia, la fornitura di n. 50 computer a supporto delle attività delle strutture produttrici e utilizzatrici di immagini;
- in attuazione della L.R. 23/2015, la costituzione di un unico archivio provinciale delle immagini (PACS) provenienti sia dalle aree di attività diagnostica ospedaliera che territoriale, accessibile in sicurezza e in tempo reale, direttamente o da remoto, ai soggetti appositamente autorizzati, rispondente ai requisiti normativi previsti ai fini medico-legali, di tutela della privacy e di conservazione sostitutiva dei documenti digitali;
- l'integrazione con tutte le attività che Regione Lombardia, mediante il progetto SISS, intenderà rendere esecutive;
- l'interconnessione del sistema PACS alle apparecchiature diagnostiche e a eventuali nuovi apparecchiature che verranno messe in servizio nel corso della durata del contratto, mediante protocollo DICOM 3, o ove necessario adottando gli standard di

- integrazione IHE proposti dal mercato delle apparecchiature presenti e operative di vari produttori;
- la fornitura di tutti i servizi professionali necessari all'implementazione o alla realizzazione del progetto e al mantenimento del sistema per tutta la durata del periodo contrattuale. In particolare dovranno essere garantiti i seguenti servizi:
- i. servizi di avviamento del sistema (installazione, messa in funzione e collaudo del sistema);
- ii. servizi di formazione del personale coinvolto nel progetto;
- iii. servizi di supporto e conduzione del sistema;
- iv. servizi di manutenzione ed assistenza tecnica (copertura full-risk di tutti i sistemi hardware e software)
  - l'integrazione, mediante linguaggio standard, con i sistemi informativi delle Aziende, in particolare con l'attuale sistema RIS di refertazione in uso presso la Fondazione IRCCS San Matteo e con il nuovo sistema RIS che è in fase di acquisizione da parte di ASST di Pavia;
  - la conservazione sostitutiva delle immagini, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal DPCM 3 dicembre 2013 recante regole tecniche in materia di sistema di conservazione.
  - la fornitura di materiali consumabili per il funzionamento dei sistemi di masterizzazione e stampa (CD/DVD), toner, cartucce/nastri, in funzione dei dispositivi offerti, che dovranno essere oggetto di descrizione e contenute all'interno del canone;
  - l'adeguamento dell'archivio alla direttiva Euratom 59 del 2013 e 80/836, 97/43, 92/3.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il sistema PACS per tutto il periodo contrattuale pari a mesi n.60.

Per l'intera vigenza contrattuale, in particolare, dovranno essere previste le attività di manutenzione preventiva, verifiche funzionali e manutenzione correttiva secondo le indicazioni e le tempistiche definite dal fabbricante.

L'Aggiudicatario dovrà concordare per iscritto con i competenti uffici delle Aziende appaltanti il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva, così come dovranno essere concordate eventuali modifiche.

#### Luoghi interessati dalla fornitura:

- Ospedale Civile di Voghera;
- Ospedale Civile di Vigevano;
- Ospedale Civile di Stradella;
- Ospedale Civile di Mortara;
- Ospedale Civile di Mede;
- Ospedale Civile Varzi;
- Servizio Pneumotisiologico di Pavia.
- Palazzina "Ottorino Rossi" di Voghera.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il sistema PACS per tutto il periodo contrattuale pari a mesi 60.

Per l'intera vigenza contrattuale, in particolare, dovranno essere previste le attività di manutenzione preventiva, verifiche funzionali e manutenzione correttiva secondo le indicazioni e le tempistiche definite dal fabbricante.

L'Aggiudicatario dovrà concordare per iscritto con i competenti uffici delle Aziende appaltanti il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva, così come dovranno essere concordate eventuali modifiche.

#### NORME DI SICUREZZA

L'Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile sia nei confronti dell'ASST di Pavia che di terzi per la tutela e sicurezza dell'incolumità e della salute dei propri lavoratori.

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico, per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:

- legge 123/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- T.U. D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza prevenzione e protezione dei rischi" e ss.mm.ii..

L'ASST di Pavia ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il presente DUVRI indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

Si precisa che tale Documento dovrà essere ritornato timbrato e sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta concorrente ed allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, così come esplicitato nel Disciplinare di gara cui si rimanda.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto Documento.

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato Speciale dovranno essere svolte dall'Operatore Economico Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.

Questa Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per le prestazioni oggetto del presente appalto non esistono interferenze. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.

Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito

documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso la Struttura e i locali dell'Amministrazione committente.

L'Appaltatore dovrà far capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione afferente al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'Azienda committente per l'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

L'attività svolta dall'appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica da parte dell'Amministrazione, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente all'Appaltatore, ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito del servizio.

L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli articoli 36, 37 e 77 comma 4 lettere c), e), f), g), h) e comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e nel pieno rispetto del DUVRI appositamente redatto.

L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

# Principali rischi presenti nelle strutture A.S.S.T. e di interesse anche per le specifiche attività oggetto dell'appalto:

| Rischi               | Luoghi di esposizione         | misure attuate   |
|----------------------|-------------------------------|--|
| da agenti chimici    | Locali di attività sanitaria  | - Generalmente il rischio è moderato, ma quando è          |
| (per contatto o      | Locali deposito               | più consistente (es. formaldeide, glutaraldeide, ecc.)     |
| inalazione)          | Locali vuotatoi               | il rischio è segnalato dagli appositi cartelli di          |
|                      | Locali magazzino              | avvertimento e di prescrizione di uso di idonei DPI.       |
|                      | (generici e della             | - Dovunque siano detenuti sostanze o prodotti chimici      |
|                      | Farmacia)                     | sono presenti le rispettive schede di sicurezza ed         |
|                      | Laboratori in generale        | anche le schede tecniche dei presidi medico                |
|                      | Locali manutenzione e         | chirurgici non rientranti nella classificazione dei        |
|                      | servizi                       | prodotti chimici.  |
|                      |                               | - I prodotti sono di norma conservati in appositi          |
|                      |                               | armadi e le procedure, i dispositivi di protezione         |
|                      |                               | collettiva ed individuale prescritti sono presenti presso  |
|                      |                               | le postazioni di impiego.                                  |
| da farmaci           | Centri di preparazione e      | - I centri di preparazione sono ad ingresso limitato ai    |
| chemioterapici       | locali di somministrazione    | soli addetti. dispongono dei DPC (cappe, ricambi           |
|                      | chemioterapici                | d'aria) e dei DPI necessari e sono conformi alle           |
|                      |                               | normative in materia.                                      |
|                      |                               | - gli addetti hanno ricevuto formazione e                  |
|                      |                               | addestramento specifici                                    |
|                      |                               | - tutto il processo che può generare esposizione è         |
|                      |                               | regolato da apposite istruzioni (Linee guida per la        |
|                      |                               | sicurezza dei lavoratori esposti a chemioterapici          |
|                      |                               | antiblastici).   |
| di elettrocuzione    | In tutti gli ambiti operativi | - Impianti costruiti e verificati periodicamente, in       |
| e di incendio da     |                               | conformità alle pertinenti norme.                          |
| impianti elettrici e |                               | - Dotazione di dispositivi automatici di sgancio.          |
| apparecchiature      |                               | - Controlli periodici degli impianti di messa a terra e    |
|                      |                               | dell'integrità elettrica delle apparecchiature.            |
|                      |                               | - Interventi manutentivi esclusivamente da parte di        |
|                      |                               | personale tecnico qualificato.                             |
|                      |                               | - Utilizzo delle apparecchiature conforme alle             |
|                      |                               | istruzioni dei rispettivi manuali d'uso, esclusivamente    |
|                      |                               | da parte di personale con adeguata formazione.             |
|                      |                               | Disposizioni adottate per la sicurezza:                    |
|                      |                               | - Scollegare l'apparecchiatura dall'impianto prima di      |
|                      |                               | effettuare qualsiasi intervento su di essa.                |
|                      |                               | - Evitare i sovraccarichi collegando più apparecchi        |
|                      |                               | ad una stessa presa.                                       |
|                      |                               | - Evitare di tenere apparecchiature accese o sotto         |
|                      |                               | tensione quando non utilizzate.                            |
|                      |                               | - oltre al controllo periodico di tutti i componenti delle |
|                      |                               | apparecchiature elettriche, mantenere pulite le            |
|                      |                               | aperture di raffreddamento ed evitare di coprirle o        |
|                      |                               | ostruirle;   |
|                      |                               | - ricaricare le batterie in locali ben ventilati e         |
|                      |                               | sorvegliati e a distanza da materiali e sostanze           |
|                      |                               | infiammabili;  |
|                      |                               | - evitare di connettere o sconnettere                      |
|                      |                               | apparecchiature non di propria competenza.                 |

| Rischi                                      | Luoghi di esposizione   | misure attuate  |
|---|---|---|
| di incendio ed<br>esplosione                | UU.OO./Servizi, depositi, locali tecnici, cucine, archivi, etc., quando vi sono sufficienti quantità di sostanze infiammabili, presenza di gas combustibili (metano, gpl, ecc.) o comburenti (ossigeno, protossido d'azoto) o di materiali infiammabili in genere (materassi e biancheria, archivi cartacei, depositi di mobili, ecc.) e presenza di possibili inneschi (impianti ed apparecchiature elettriche in tensione, generatori di calore, lavorazioni che possono generare scintille o surriscaldamento) | Si attuano misure per limitare il rischio e i possibili danni:  riducendo al minimo indispensabile i depositi e le scorte di materiali infiammabili;  mantenendo per quanto possibile separati i materiali infiammabili e le fonti di innesco;  effettuando periodici controlli degli impianti;  disponendo di impianti, strutture e attrezzature antincendio efficienti e periodicamente verificati;  adottando un piano di emergenza ed evacuazione per ogni struttura aziendale;  applicando le procedure di lavoro previste;  rispettando la direttiva di non mantenere aperte in modo improprio le porte taglia-fuoco (è ammesso che queste restino aperte solo grazie gli appositi dispositivi elettromagnetici e non per mezzo di cunei o pesi che non permetterebbero la loro chiusura automatica in caso di allarme incendio);  rispettando il divieto di fumare vigente in tutti gli ambienti interni delle strutture aziendali.  |
| da impianti di<br>collegamento<br>verticale | Scale, ascensori e<br>montacarichi  | <ul> <li>Le scale sdrucciolevoli sono dotate di apposite bande antiscivolo.</li> <li>I parapetti di scale e pianerottoli sono considerati dispositivi di protezione collettiva; qualora debbano essere temporaneamente rimossi occorre interdire tassativamente il passaggio sulle rampe interessate.</li> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani. È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> <li>Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.</li> <li>E' vietato il trasporto di persone su montacarichi adibiti al solo trasporto di cose.</li> <li>In caso di guasto di ascensori e montacarichi ogni struttura ha una procedura di allarme e pronto intervento da parte del personale reperibile della manutenzione.</li> </ul> |
| di ustione                                  | Centrali termiche e altri<br>locali tecnici<br>Luoghi di passaggio di<br>condotte di fluidi caldi<br>Centrali di sterilizzazione  | Osservare la segnaletica di avvertimento del pericolo.<br>Dove è frequente l'operatività a contatto di superfici<br>calde, come nelle centrali di sterilizzazione, sono<br>presenti appositi guanti di protezione.  |

| Rischi                       | Luoghi di esposizione  | misure attuate  |
|------------------------------|--|---|
| da agenti<br>biologici       | Tutte le UU.OO. /Servizi<br>dove si svolge attività<br>sanitaria   | - Utilizzare i gli adatti DPI quando si effettua qualsiasi<br>manovra per cui è possibile il contatto con materiali<br>contaminati da agenti biologici.   |
|                              | Ambienti di trattamento di materiali provenienti dall'attività sanitaria (es. impianti trattamento aria, idrici/fognari, sterilizzazioni           | - lavare accuratamente e frequentemente le mani e sempre al termine dell'attività, dopo aver tolto i DPI Smaltire correttamente negli appositi contenitori i materiali monouso sporchi e soprattutto gli aghi e gli oggetti taglienti.  |
|                              | depositi rifiuti, lavanderie,<br>manutenzione attrezzature,<br>etc)  | - Osservare tutte le cautele prescritte negli ambienti in cui sono esposti i cartelli di segnalazione del rischio biologico.  |
|                              |  | <ul> <li>Formazione specifica e sorveglianza sanitaria per il personale esposto.</li> <li>Postazioni di lavoro sotto cappa e opportuni ricambi d'aria nei locali per attività a rischio.</li> </ul>   |
|                              |  | - Procedure specifiche per il contatto con pazienti a rischio infettivo trasmissibile per via aerea.  |
| da campi<br>elettromagnetici | Ambienti della Risonanza<br>Magnetica  | Locali ad accesso controllato e limitato.  Oltre al rischio di esposizione, che è considerevole solo entro la zona delimitata da una traccia rossa segnata sul pavimento della sala magnete, intorno all'apparecchiatura, è comunque pericoloso, sia per le persone che per l'integrità della macchina, introdurre nel locale oggetti composti di materiali "ferromagnetici" che possono essere attratti dal magnete.  È pericoloso entrare in sala magnete anche con oggetti sensibili al campo magnetico portati sul corpo o al suo interno (gioielli, penne, occhiali, protesi acustiche, pace maker, ecc.).  Il campo magnetico può alterare permanentemente il funzionamento delle apparecchiature sensibili (cellulari, tessere magnetiche, orologi, ecc.)  L'ingresso al settore può essere permesso solo a persone adeguatamente formate e di valutata idoneità fisica, che devono attenersi scrupolosamente ai controlli (metal detector) e alle procedure di sicurezza adottate.  Tutte le attrezzature da introdurre devono essere accuratamente controllate per accertarne la compatibilità.  Anche gli interventi di pulizia, di manutenzione e di emergenza devono essere fatti seguendo scrupolosamente le procedure previste e con attrezzature amagnetiche.  In caso di incendio usare esclusivamente gli estintori amagnetici presenti (impugnatura verde). |
| da radiazioni<br>ionizzanti  | Locali di diagnostica<br>radiografica e<br>occasionalmente nelle<br>camere di degenza e in<br>sala operatoria per le<br>radiografie agli allettati | I locali dedicati hanno tutti sistemi di segnalazione atti ad evitare l'ingresso durante l'erogazione di raggi X, non si può entrare in questi locali quando le segnalazioni luminose sono accese.  Attenersi alle procedure e usare le adeguate protezioni piombate quando è inevitabile l'esposizione (assistenti al paziente).  Quando gli apparecchi non sono in erogazione non esiste rischio.  Non ci sono altre sorgenti radiogene in A.S.S.T., salvo limitati quantitativi di sostanze debolmente radioattive presso il laboratorio RIA del Laboratorio Analisi di Vigevano e queste sorgenti vengono conservate e  |

| Rischi               | Luoghi di esposizione         | misure attuate in A.S.S.T.   |
|----------------------|-------------------------------|--|
| di elettrocuzione e  | In tutti gli ambiti operativi | - Impianti costruiti e verificati periodicamente, in   |
| di incendio da       |                               | conformità alle pertinenti norme.  |
| impianti elettrici e |                               | - Dotazione di dispositivi automatici di sgancio.  |
| apparecchiature      |                               | - Controlli periodici degli impianti di messa a terra  |
| apparecentatore      |                               | e dell'integrità elettrica delle apparecchiature.  |
|                      |                               | - Interventi manutentivi esclusivamente da parte   |
|                      |                               | di personale tecnico qualificato.  |
|                      |                               | - Utilizzo delle apparecchiature conforme alle   |
|                      |                               |  |
|                      |                               | istruzioni dei rispettivi manuali d'uso,   |
|                      |                               | esclusivamente da parte di personale con   |
|                      |                               | adeguata formazione.   |
|                      |                               | Disposizioni adottate per la sicurezza:  |
|                      |                               | - Scollegare le apparecchiature dall'impianto  |
|                      |                               | prima di effettuare qualsiasi intervento su di esse.   |
|                      |                               | - Evitare i sovraccarichi collegando più   |
|                      |                               | apparecchi ad una stessa presa.  |
|                      |                               | - Evitare di tenere apparecchiature accese o   |
|                      |                               | sotto tensione quando non utilizzate.  |
|                      |                               | - oltre al controllo periodico di tutti i componenti   |
|                      |                               | delle apparecchiature elettriche, mantenere  |
|                      |                               | pulite le aperture di raffreddamento ed evitare di   |
|                      |                               | coprirle o ostruirle;  |
|                      |                               | - ricaricare le batterie in locali ben ventilati e   |
|                      |                               | sorvegliati e a distanza da materiali e sostanze   |
|                      |                               | infiammabili;  |
|                      |                               | - evitare di connettere o sconnettere  |
|                      |                               |  |
| da impianti di       | Scale, ascensori e            | apparecchiature non di propria competenza.   |
| collegamento         | montacarichi                  | - Le scale sdrucciolevoli sono dotate di apposite bande antiscivolo.   |
| verticale            | moniacanchi                   |  |
| verticale            |                               | I parapetti di scale e pianerottoli sono considerati   |
|                      |                               | dispositivi di protezione collettiva; qualora  |
|                      |                               | debbano essere temporaneamente rimossi   |
|                      |                               | occorre interdire tassativamente il passaggio sulle  |
|                      |                               | rampe interessate.   |
|                      |                               | l ·  |
|                      |                               | - Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono  |
|                      |                               | - Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono<br>essere mantenuti sgombri e in efficienza ed   |
|                      |                               | - Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono  |
|                      |                               | - Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono<br>essere mantenuti sgombri e in efficienza ed   |
|                      |                               | - Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani. È assolutamente proibito ostruirli con depositi di   |
|                      |                               | - Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani. È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.  |
|                      |                               | - Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.  È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.  - Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a   |
|                      |                               | <ul> <li>- Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>- Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo</li> </ul>  |
|                      |                               | <ul> <li>- Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>- Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> </ul>   |
|                      |                               | <ul> <li>- Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>- Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>- Gli ascensori e i montacarichi devono essere</li> </ul>   |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima</li> </ul>  |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre</li> </ul>   |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o</li> </ul>  |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre</li> </ul>   |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o</li> </ul>  |
|                      |                               | <ul> <li>- Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>- Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>- Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> </ul>  |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> <li>Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.</li> </ul>   |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> <li>Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.</li> <li>E' vietato il trasporto di persone su montacarichi</li> </ul>   |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> <li>Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.</li> <li>E' vietato il trasporto di persone su montacarichi adibiti al solo trasporto di cose.</li> </ul>  |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> <li>Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.</li> <li>E' vietato il trasporto di persone su montacarichi adibiti al solo trasporto di cose.</li> <li>In caso di guasto di ascensori e montacarichi</li> </ul>   |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> <li>Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.</li> <li>E' vietato il trasporto di persone su montacarichi adibiti al solo trasporto di cose.</li> <li>In caso di guasto di ascensori e montacarichi ogni struttura ha una procedura di allarme e</li> </ul>  |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> <li>Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.</li> <li>E' vietato il trasporto di persone su montacarichi adibiti al solo trasporto di cose.</li> <li>In caso di guasto di ascensori e montacarichi ogni struttura ha una procedura di allarme e pronto intervento da parte del personale</li> </ul> |
|                      |                               | <ul> <li>Le scale, i pianerottoli e gli ascensori devono essere mantenuti sgombri e in efficienza ed utilizzati esclusivamente per i collegamenti fra piani.</li> <li>È assolutamente proibito ostruirli con depositi di materiali.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi sono sottoposti a manutenzioni e controlli periodici secondo normativa.</li> <li>Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti, che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.</li> <li>Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.</li> <li>E' vietato il trasporto di persone su montacarichi adibiti al solo trasporto di cose.</li> <li>In caso di guasto di ascensori e montacarichi ogni struttura ha una procedura di allarme e</li> </ul>  |

| Rischi             | Luoghi di esposizione                    | misure attuate in A.S.S.T.  |
|--------------------|--|---|
| di incidenti nelle | Tutti i corridoi ed i luoghi di          | Tutti i percorsi devono essere mantenuti il più                   |
| aree di passaggio  | passaggio comuni interni                 | possibile sgombri.  |
|                    | ed esterni                               | - Se occorre utilizzarli per depositi temporanei di               |
|                    |  | materiali, le aree occupate devono essere                         |
|                    |  | delimitate con opportune barriere che                             |
|                    |  | impediscano l'accesso e siano ben visibili é, se                  |
|                    |  | risultasse difficoltoso o impedito il passaggio,                  |
|                    |  | occorre predisporre e segnalare percorsi                          |
|                    |  | alternativi.  |
|                    |  | - Gli ingombri che si prevede possano perdurare                   |
|                    |  | per più di una giornata, devono essere segnalati                  |
|                    |  | alla Direzione Sanitaria di Presidio competente e                 |
|                    |  | al SPP aziendale per predisporre eventuali misure                 |
|                    |  | temporaneamente modificative delle normali                        |
|                    |  | attività e del piano di emergenza della struttura.                |
|                    |  | - Quando le pavimentazioni interne risultassero                   |
|                    |  | bagnate o con materiali dispersi può esserci il                   |
|                    |  | rischio di scivolamento, si devono quindi                         |
|                    |  | segnalare e delimitare le aree interessate e                      |
|                    |  | provvedere poi a ripristinare le condizioni di                    |
|                    |  | sicurezza.  |
|                    |  | Nelle aree e percorsi esterni gli automezzi devono                |
|                    |  | procedere a bassissima velocità e con prudenza;                   |
|                    |  | non devono accedere ad aree e percorsi                            |
|                    |  | pedonali; non devono sostare ostruendo le uscite                  |
|                    |  | dai fabbricati (soprattutto le uscite di emergenza)               |
|                    |  | in prossimità degli accessi a impianti tecnologici                |
|                    |  | (gas medicinali, cabine elettriche, ecc.), di idranti             |
|                    |  | antincendio e in corrispondenza di curve o                        |
|                    |  | strettoie.  |
|                    |  | Le vie di percorrenza devono essere lasciate                      |
|                    |  | libere e non devono mai essere impegnate le                       |
|                    |  | corsie preferenziali e le zone di sosta riservate alle ambulanze. |
|                    |  | Rispettare la segnaletica e le indicazioni esposte.               |
|                    |  | Dove gli accessi ai complessi ospedalieri sono                    |
|                    |  | sorvegliati dalle portinerie, farsi riconoscere e                 |
|                    |  | rispettare le eventuali indicazioni date dal                      |
|                    |  | personale di sorveglianza.  |
|                    |  | - Condurre con la dovuta prudenza macchine                        |
|                    |  | operatrici, carrelli o altri mezzi a spinta;                      |
|                    |  | non sovraccaricarli per evitare difficoltà di                     |
|                    |  | controllo e rischi di rovesciamento o di caduta di                |
|                    |  | oggetti;  |
|                    |  | se si devono eseguire movimentazioni che non                      |
|                    |  | permettono il controllo di presenze estranee,                     |
|                    |  | delimitare e interdire al transito la zona operativa.             |
| di ustione         | Centrali termiche e altri locali tecnici | Osservare la segnaletica di avvertimento del pericolo.            |
|                    | Luoghi di passaggio di                   | ·   |
|                    | condotte di fluidi caldi                 | Dove è frequente l'operatività a contatto di                      |
|                    | Centrali di sterilizzazione              | superfici calde, come nelle centrali di                           |
|                    | Corman ar stermizzazione                 | sterilizzazione, sono presenti appositi guanti di                 |
|                    |  | protezione.   |

| Attività svolte<br>dall'Impresa   | Possibili rischi da interferenze con le attività aziendali  | Misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi da interferenze  |
|---|---|---|
| 1. Per la consegna delle forniture: uso di vie di passaggio comuni interne ed esterne e aree di manovra dei veicoli | - Rischio di interferenza con il passaggio di carrelli e lettighe - Rischio di contaminazione di materiali "puliti" - Rischio di riduzione della capacità di esodo in caso di emergenza - rischio di blocco degli ascensori                         | - Rispettare rigorosamente le disposizioni della Direzione Medica di Presidio circa la distinzione dei "percorsi sporco – pulito" e per la movimentazione dei degenti e dei materiali all'interno di ciascuna struttura.  - È assolutamente vietato lasciare ingombri in corridoi e scale ed in tutte le aree esterne.  - Gli ascensori e i montacarichi devono essere utilizzati senza superare la portata massima indicata in cabina e non vi si devono introdurre oggetti ingombranti che possano incastrarsi o non permettere la chiusura delle porte.  - Le porte degli ascensori non devono essere mantenute aperte con mezzi di fortuna.  - E' vietato il trasporto di persone su montacarichi adibiti al solo trasporto di cose.  - In caso di guasto di ascensori e montacarichi avvisare la portineria per attivare il pronto intervento. |
|   | - Rischio di incidenti con<br>automezzi nelle aree di<br>passaggio e di manovra dei<br>veicoli  | - Osservare la massima prudenza, procedere a passo d'uomo, non sostare o ingombrare i percorsi veicolari, per la manovra di mezzi ingombranti farsi eventualmente assistere da una persona a terra ed utilizzare mezzi dotati di segnalatore acustico di retromarcia.  - Per raggiungere i luoghi di scarico dei materiali seguire i percorsi e i procedimenti concordati in sede di organizzazione della fornitura.  |
| 2. Coordinamento per l'esecuzione delle attività di fornitura alla U.O. dedicata                                    | Un errato o omesso<br>coordinamento fra le attività<br>aziendali e quelle che deve<br>svolgere la ditta fornitrice può<br>essere causa di inconvenienti<br>sia per la qualità del lavoro,<br>sia per la sicurezza degli<br>operatori e degli utenti | Predisposizione di accordi precisi: modalità di approvvigionamento e conservazione dei prodotti.  Aggiornamento della documentazione tecnica dei prodotti forniti.  Reciproca comunicazione di eventuali variazioni o anomalie che possono coinvolgere l'attività, facendo riferimento specificatamente ai referenti precedentemente individuati per il coordinamento della fornitura.  |
| 3.<br>Rischi di incendio<br>ed esplosione   | UU.OO./Servizi, depositi, locali tecnici, cucine, archivi, etc., quando vi sono sufficienti quantità di sostanze infiammabili, presenza di gas combustibili (metano, gpl, ecc.) o comburenti (ossigeno, protessido d'azzata) e di                   | Si attuano misure per limitare il rischio e i possibili danni:  - riducendo al minimo indispensabile i depositi e le scorte di materiali infiammabili;  - mantenendo per quanto possibile separati i materiali infiammabili e le fonti di innesco;  - effettuando periodici controlli degli impianti;   |

UU.OO./Servizi, depositi, locali tecnici, cucine, archivi, etc., quando vi sono sufficienti quantità di sostanze infiammabili, presenza di gas combustibili (metano, gpl, ecc.) o comburenti (ossigeno, protossido d'azoto) o di materiali infiammabili in genere (materassi e biancheria, archivi cartacei, depositi di mobili, ecc.) e presenza di possibili inneschi (impianti ed apparecchiature elettriche in tensione, generatori di calore, lavorazioni che possono generare scintille o

- disponendo di impianti, strutture e attrezzature antincendio efficienti e periodicamente verificati;
- adottando un piano di emergenza ed evacuazione per ogni struttura aziendale;
- applicando le procedure di lavoro previste;
- rispettando la direttiva di non mantenere aperte in modo improprio le porte tagliafuoco (è ammesso che queste restino aperte solo grazie gli appositi dispositivi elettromagnetici e non per mezzo di cunei o

|  | surriscaldamento)   | pesi che non permetterebbero la loro   |
|--|---|--|
|  | 30H3CalaaHeH10)   | chiusura automatica in caso di allarme incendio); - rispettando il divieto di fumare vigente in  |
|  |   | tutti gli ambienti interni delle strutture<br>aziendali.   |
| 4. Impiego di apparecchiature ad alimentazione elettrica di rete                             | In caso utilizzo improprio dell'impianto elettrico (sovraccarico di reti ad alimentazione preferenziale, scollegamento di apparecchiature, intervento di dispositivi di protezione) sussiste il rischio di inconvenienti, anche gravi, per la continuità dell'attività sanitaria  | <ul> <li>utilizzare sempre apparecchiature a norma ed in buono stato di manutenzione.</li> <li>è vietato utilizzare prese multiple con più apparecchi collegati.</li> <li>è vietato scollegare altre apparecchiature per utilizzare temporaneamente una presa, ma chiedere al personale preposto al coordinamento del reparto (Responsabile di U.O., Addetto Ingegneria Clinica, Coordinatore Infermieristico,) il punto di presa a cui è possibile collegarsi.</li> <li>se interviene un distacco nella rete segnalare immediatamente il fatto al personale preposto al coordinamento del reparto e non accedere</li> </ul> |
|  |   | autonomamente ai quadri elettrici di zona.   |
| 5. Eventuale uso di apparecchiature proprie dell'impresa ad alimentazione elettrica di rete. | In caso utilizzo improprio dell'impianto elettrico (sovraccarico di reti ad alimentazione preferenziale, scollegamento di apparecchiature, intervento di dispositivi di protezione) sussiste il rischio di inconvenienti, anche gravi, per la continuità dell'attività sanitaria. | <ul> <li>utilizzare sempre apparecchiature a norma ed in buono stato di manutenzione;</li> <li>gli interventi di manutenzione e riparazione delle apparecchiature devono essere svolti esclusivamente da parte di personale tecnico qualificato;</li> <li>è vietato utilizzare prese multiple con più apparecchi collegati;</li> <li>se interviene un distacco nella rete segnalare immediatamente il fatto al personale aziendale preposto alla manutenzione e gestione dell'impianto elettrico e non accedere autonomamente ai quadri elettrici di zona.</li> </ul>  |
|  | Rischio di innesco di incendio  | - Spegnere le apparecchiature e scollegare le spine quando si smette, anche temporaneamente, l'attività; - a fine giornata di lavoro controllare che le spine di tutti gli apparecchi siano staccate dalle prese; - se si utilizzano batterie ricaricabili, la ricarica deve avvenire in locali ben ventilati e sorvegliati ed a distanza da materiali e sostanze infiammabili; - mantenere pulite le fessure di ventilazione delle apparecchiature elettriche ed evitare di coprirle o ostruirle.   |

| 6. Fornitura di sistemi informatici di gestione e consultazione remota dell'archivio e relativa formazione del personale aziendale | Rischi da videoterminali | I programmi informatici di gestione forniti, nonché le eventuali postazioni vdt supplementari dedicate, devono avere requisiti conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i Il personale addetto deve ricevere una chiara e completa formazione sull'uso dei programmi. |
|--|--------------------------|--|
|--|--------------------------|--|

In caso di evento infortunistico accaduto agli operatori dell'impresa appaltatrice all'interno delle sedi di competenza dell'A.S.S.T., la stessa è tenuta a darne comunicazione alla struttura referente.

Altrettanta comunicazione deve essere inoltrata in caso di rinvenimento di condizioni funzionali anomale di impianti o parti strutturali eventualmente rilevate nell'esercizio del servizio appaltato.

Così come previsto dalla normativa vigente, la valutazione dei rischi specifici relativi alle attività proprie svolte dalle ditte appaltatrici rimane a carico delle stesse, così come la fornitura dei necessari dispositivi di protezione e dell'appropriata formazione al rispettivo personale. Resta fermo l'obbligo, che ad ogni variazione delle modalità di svolgimento dell'attività sia aggiornata la valutazione dei rischi, di conseguenza, se tali modifiche vanno ad incidere sullo svolgimento dell'attività in appalto, la stazione appaltante dovrà riceverne comunicazione per l'adeguamento del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

#### Avvertenze e misure generali di prevenzione e protezione:

#### Tessera identificativa:

In applicazione dell'art. 18 c. 1 lett. u del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ogni lavoratore di impresa esterna deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento recante le proprie fotografia e generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

#### Rischio elettrico:

le eventuali apparecchiature elettriche di proprietà dell'impresa appaltatrice utilizzate dovranno essere a norma ed in buono stato di manutenzione; per l'utilizzo degli impianti attenersi alle indicazioni dei responsabili o f.f. delle Unità Operative in cui si interviene.

**Rischio incendio:** è vietato lasciare ingombri o depositi che possono ridurre la possibilità di deflusso lungo le vie di fuga (corridoi e scale). È vietato mantenere le porte taglia-fuoco aperte con cunei, pesi, ecc.; è ammesso solamente utilizzare gli esistenti dispositivi elettromagnetici di trattenuta, che rilasciano automaticamente le porte in caso di intervento degli allarmi antincendio.

**Situazioni di emergenza ed evacuazione (incendio, ecc.)**: attenersi alle istruzioni contenute nei cartelli esposti presso tutte le strutture aziendali; in caso di ordine di evacuazione seguire la segnaletica di emergenza presente e le indicazioni del personale interno addetto all'emergenza.

## ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI DITTE ESTERNE PRESENTE PRESSO LE STRUTTURE DELL'A.S.S.T. PAVIA NEL CORSO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA

Gli operatori esterni presenti, se si accorgono dell'insorgere di un'emergenza possono segnalare la situazione al personale A.S.S.T. più vicino o chiamare direttamente il centro di gestione dell'emergenza (CGE) della specifica struttura (numero telefonico indicato nelle tabelle seguenti e riportato sui cartelli di istruzioni per l'emergenza esposti presso ogni struttura).

In caso di incendio limitato, se hanno specifica formazione antincendio e senza esporsi al rischio di ustioni o di intossicazione, possono utilizzare gli estintori presenti e le coperte antifiamma, se devono soccorrere persone attaccate dal fuoco.

I tecnici che stanno lavorando con attrezzature e materiali propri dovranno cercare di metterli in sicurezza, considerando la possibilità che questi possano contribuire ad aumentare la gravità dell'emergenza, e segnalare ai soccorritori la presenza di eventuali elementi aggiuntivi di pericolo (materiali infiammabili o esplosivi, apparecchi in tensione, ingombri, ecc.).

Allontanarsi dal pericolo immediato, ma non abbandonare precipitosamente il luogo e seguire le istruzioni dei responsabili locali dell'emergenza o del proprio "capo cantiere", nel caso fosse necessario attuare azioni di soccorso o di messa in sicurezza.

Se la ditta ha a disposizione una sede presso la struttura, gli operatori possono attendere qui istruzioni per eventuali interventi richiesti dall'emergenza.

In caso venga diramato l'ordine di evacuazione, per l'esodo seguire le istruzioni del responsabili e degli addetti locali all'emergenza o dei soccorritori esterni (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine) e portarsi nei punti di raccolta indicati.

Chiunque non direttamente interessato all'emergenza si trovi alla guida di un automezzo all'interno dell'area della struttura al momento dell'allarme, dovrà immediatamente uscire senza ingombrare le vie di accesso interne ed esterne da lasciare libere per i mezzi di soccorso, o, se deve restare all'interno perché è stato richiesto il suo intervento, deve parcheggiare in una zona che non intralci i passaggi, lasciando il mezzo aperto e con le chiavi inserite.

Per tutta la durata dell'allarme è fatto divieto a tutti di usare sistemi di comunicazione di servizio per chiamate che non siano esclusivamente relative alle operazioni di emergenza.

La fine dell'emergenza viene annunciata esclusivamente dal Responsabile della Gestione dell'Emergenza (RGE) della struttura, che darà anche istruzioni sugli interventi necessari per la ripresa delle normali attività.

I piani di emergenza di ogni struttura sono custoditi presso i rispettivi centri di gestione dell'emergenza. A ciascun piano sono allegate le planimetrie del complesso e degli edifici e le tabelle per le chiamate dei responsabili e degli addetti aziendali all'emergenza, dei soccorsi esterni e dei tecnici di pronto intervento.

Si precisa che tutto il personale dovra' attenersi al regolamento Aziendale – Delibera Aziendale n°461 del 2016 "Approvazione del Regolamento per il divieto di fumo. Adempimenti conseguenti" - , che recepisce la Legge 16 gennaio 2003 n.3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" e s.m.i..

Si specifica che i trasgressori sono soggetti a sanzione amministrativa.

## Strutture afferenti ai Centri di Gestione dell'Emergenza

### P.O. OLTREPO

| STRUTTURA   | Centro di Gestione dell'Emergenza dello<br>Stabilimento Ospedaliero di riferimento<br>Nº di telefono |
|---|--|
| <ul> <li>Ospedale Civile di Voghera</li> <li>Poliambulatorio - Voghera</li> <li>C.R.T Casteggio</li> <li>C.P.S Casteggio</li> <li>Comunità Protetta - Mornico Losana</li> <li>Comunità Protetta - Villa Morini- Voghera</li> <li>Comunità Torchietto - Pavia</li> <li>C.P.S Pavia</li> <li>Poliambulatorio P.le Golgi - Pavia</li> <li>Pneumotisiologico - Pavia</li> <li>Direzione Generale - Pavia</li> <li>Neuropsichiatria Infantile - Pavia</li> </ul> | Centrale Termica<br>Ospedale Civile di Voghera<br>0383 695 928<br>(int. 25 928)                      |
| <ul> <li>Ex Ospedale Psichiatrico di Voghera</li> <li>Sede Amministrativa di Voghera</li> </ul>   | Centrale Termica<br>ex Ospedale Psichiatrico di Voghera<br>0383 695 573<br>(int. 25 573)             |
| PreSST "Arnaboldi" di Broni   | Portineria PreSST "Arnaboldi" di Broni<br>0385 58 21 26<br>(int. 26 126)                             |
| <ul> <li>Ospedale Unificato di Broni – Stradella</li> <li>C.P.S./C.D Stradella</li> </ul>   | Centralino Osp. Unif. di Broni-Stradella<br>0385 582999<br>(int. 26999)                              |
| Ospedale di Varzi   | Portineria Ospedale di Varzi<br>0383 547 211<br>(int. 27 211)  |

## P.O. LOMELLINA

| STRUTTURA   | Centro di Gestione dell'Emergenza dello<br>Stabilimento Ospedaliero di riferimento<br>Nº di telefono |
|---|--|
| <ul><li>Ospedale Civile di Vigevano</li><li>C.P.S. e C.R.T Vigevano</li></ul> | Portineria Ospedale di Vigevano<br>0381 333 400<br>(int. 23 400)                                     |
| Ospedale Asilo Vittoria di Mortara     C.P.S Mortara                          | Portineria Ospedale di Mortara<br>0384 204 200<br>(int. 24 200)                                      |
| <ul> <li>Ospedale San Martino di Mede</li> <li>C.P.S Mede</li> </ul>          | Portineria Ospedale di Mede<br>0384 – 808 200<br>(int. 28 200)                                       |
| Ospedale C. Mira di Casorate Primo  | Portineria Ospedale di Casorate Primo<br>02 900 40 286<br>(int. 20 286)                              |

#### Uso di scale portatili:

utilizzare esclusivamente scale di proprietà dell'impresa appaltatrice certificate a norma Pur lasciando all'impresa appaltatrice la dovuta autonomia di attuazione delle procedure operative e delle misure di sicurezza che ritiene opportune, si riporta un estratto delle disposizioni adottate in merito per i lavoratori A.S.S.T.:

- Tutte le scale utilizzate devono avere marcatura CE e dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 131 parte I e II ed essere in buono stato di manutenzione.
- Devono essere utilizzate esclusivamente scale doppie o con rampa a inclinazione fissa sostenuta da idonea struttura. Sono proibite le scale ad unica rampa semplicemente appoggiate.
- Devono utilizzarsi scale di altezza sufficiente a raggiungere con comodità le massime quote operative, ma tali da non costringere l'operatore a rimanere chinato per non urtare il soffitto.
- Operare sempre a distanza di sicurezza dai punti luce sospesi.
- Nel posizionare la scala occorre assicurarsi che tutti i suoi appoggi siano stabili e giacenti perfettamente in orizzontale sul pavimento.
- E' assolutamente proibito posizionare la scala su ripiani diversi dal pavimento.
- Se la scala è trasportabile su ruote, occorre che vi siano dispositivi che ne assicurino il fermo durante l'uso.
- E' assolutamente proibito spostare la scala con sopra l'operatore.
- Prima di spostare la scala assicurarsi sempre che non vi siano rimasti sopra oggetti.
- Durante l'utilizzo di scale si devono calzare sempre scarpe ben avvolgenti, con suole consistenti e non scivolose (evitare zoccoli, ciabatte, ecc.).
- Delimitare le zone operative con segnalazioni e barriere che impediscano l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

#### Stima dei costi della sicurezza per ridurre i rischi da interferenze

L'A.S.S.T. di Pavia, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, precisa che, verificate le attività oggetto del presente appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi, e, pertanto, la quantificazione dei relativi costi è pari a **Euro 0,00**, per la durata contrattuale e l'eventuale opzione di prolungamento del contratto.

I costi della sicurezza non sono assoggettabili a ribasso.

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell'appatto. La ditta appattatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

#### Sottoscrizione del Documento:

Voghera, 19.03.2018

Il Dirigente Delegato per sottoscrizione DUVRI (Delega del 07.03.2016 con Prot. n°12331) Responsabile U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi Dott. Davide Rigozzi

Doersoff

Redatto a cura di: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e R.T.S.A. Dott. Arch. Gian Carlo Scarpini Gald Say.

Per condivisione il D.E.C.: Responsabile del Sistema Informatico Aziendale (S.I.A.) Ing. Miriam Ferrari

Minace Fred

#### Avvertenza

Il presente documento è di proprietà intellettuale dell'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Pavia, le notizie che contiene sono strettamente riservate e ne è vietata la divulgazione e la riproduzione se non per obblighi connessi alla finalità per cui è stato emesso.