


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Pavia</p>	<p>Dipartimento di Patologia Clinica U.O.C..LABORATORIO ANALISI</p>	<p>Rev. 00</p>
	<p>MODULO</p>	<p>Data:13/10/2016</p>
	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE Feci per esami colturali</p>	<p>Pagina 1 di 2</p>

## Coprocoltura

Vengono sempre ricercate la Salmonella, la Shigella e il Campylobacter

L'esame deve essere effettuato prima dell'eventuale terapia antibiotica  
In caso di controllo dopo terapia antibiotica la raccolta delle feci deve essere effettuata almeno 72 ore dopo l'ultima somministrazione

### Materiale per la raccolta :

Munirsi di un recipiente con tappo a vite e con apposita palettina

### Modalità di raccolta

1. Mettere nel recipiente non più di tre cucchiaini di feci, prelevando da punti diversi.
2. Chiudere bene il contenitore avendo cura di non sporcarlo all'esterno
3. **NON** riempire mai tutto il contenitore


### Conservazione :

- Inviare nel minor tempo possibile al laboratorio.
- Evitare la contaminazione con le urine (perché vengono distrutti alcuni patogeni).
- Per i pazienti ambulatoriali consegnare in laboratorio negli orari di apertura

### Nota bene

Nel caso in cui il paziente sia sprovvisto del contenitore per la raccolta dei materiali biologici il personale del laboratorio fornirà il contenitore idoneo.

Non è richiesta alcuna manipolazione, travaso , aliquotazione ecc. dei campioni biologici da parte dell'utenza.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Pavia</p>	<p>Dipartimento di Patologia Clinica U.O.C..LABORATORIO ANALISI</p>	<p>Rev. 00</p>
	<p>MODULO</p>	<p>Data:13/10/2016</p>
	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE Feci per esami colturali</p>	<p>Pagina 2 di 2</p>

### Coprocoltura per ricerche mirate di:

- **E.coli enteropatogeni** si esegue solo su campioni diarroici in età pediatrica
- **Campylobacter** si esegue solo su campioni diarroici o per controllo di pregressa positività
- **Salmonella** si esegue solo per controllo di pregressa positività
- **Shigella** si esegue solo per controllo di pregressa positività
- **Vibrio colera** si esegue solo su campioni diarroici
- **Stafilococco aureo** si esegue solo su campioni diarroici o in sospetta tossinfezione alimentare
- **Yersinia spp** si esegue solo su campioni diarroici
- **Candida spp**

### Materiale per la raccolta

Munirsi di un recipiente con tappo a vite e con apposita palettina  
Inviare sempre un campione dedicato per ciascuna ricerca

### Modalità di raccolta

1. Mettere nel recipiente non più di tre cucchiaini di feci, prelevando da punti diversi.
2. Chiudere bene il contenitore avendo cura di non sporcarlo all'esterno
3. **NON** riempire mai tutto il contenitore

**NB:** non si accettano campioni raccolti nei giorni precedenti

### Conservazione :

- Inviare nel minor tempo possibile al laboratorio.
- Evitare la contaminazione con le urine (perché vengono distrutti alcuni patogeni).
- Per i pazienti ambulatoriali consegnare in laboratorio negli orari di apertura (dalle 8 alle 17)

### Nota bene

Nel caso in cui il paziente sia sprovvisto del contenitore per la raccolta dei materiali biologici il personale del laboratorio fornirà il contenitore idoneo.

Non è richiesta alcuna manipolazione, travaso , aliquotazione ecc. dei campioni biologici da parte dell'utenza.