 <p>Sistema Socio Sanitario  <b>Regione Lombardia</b>  <b>ASST Pavia</b></p>	<p>Dipartimento di Patologia Clinica  U.O.C..LABORATORIO ANALISI</p>	<p>Rev. 01</p>
	<p>MODULO</p>	<p>Data:13/06/2017</p>
	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE  Urinocoltura</p>	<p>Pagina 1 di 2</p>

## URINOCOLTURA

L'esame deve essere effettuato prima dell'eventuale terapia antibiotica o, in caso di controllo, dopo almeno 72 ore dalla fine della stessa

### Materiale per la Raccolta:

**Paziente adulto:** munirsi di un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite

**Paziente pediatrico:** munirsi di un sacchetto adesivo sterile per raccolta pediatrica e di un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite


### Modalità di Raccolta:

#### a. Paziente adulto: urina da **mitto intermedio**

1. Pulire accuratamente i genitali esterni con acqua e sapone nell'**uomo** dopo aver retratto completamente la cute del glande e nella **donna** tenendo distanziate le grandi labbra
2. Asciugare accuratamente con una salvietta
3. Scartare il primo getto di urina e raccogliere la parte centrale della minzione nel contenitore avendo cura di non contaminare con le mani i bordi del recipiente e non riempire oltre la metà
4. Chiudere subito ermeticamente il contenitore.

#### b. Paziente pediatrico: urina da **sacchetto adesivo**

1. Nel bambino non in grado di urinare spontaneamente, usare il sacchetto adesivo
2. Detergere ripetutamente ed accuratamente la regione sovrapubica ed i genitali esterni con soluzioni saponose e risciacquare
3. Prima di applicare il sacchetto rimuovere la carta che ricopre la zona adesiva
4. Far aderire il sacchetto premendo bene l'adesivo e coprendo il pene e lo scroto del bambino o il meato urinario e la vagina della bimba
5. Se entro 30 minuti non ha ancora fatto pipì, bisogna ripetere tutta l'operazione, applicando un nuovo sacchetto
6. Nel frattempo fatelo bere o mettete acqua fredda o un cubetto di ghiaccio a livello della vescica
7. Al termine, staccare il sacchetto, richiuderlo immediatamente, facendo combaciare i bordi adesivi e inserirlo nel contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite
8. Altre modalità di raccolta non sono idonee (Es raccolta da pannolino ecc..)

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Pavia</p>	<p>Dipartimento di Patologia Clinica</p> <p>U.O.C..LABORATORIO ANALISI</p>	<p>Rev. 01</p>
	<p>MODULO</p>	<p>Data:13/06/2017</p>
	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE</p> <p>Urinocoltura</p>	<p>Pagina 2 di 2</p>

**c. Paziente con catetere a permanenza:**

1. Chiudere con una pinza il catetere al di sotto del raccordo con la sacca (per circa mezz'ora prima della raccolta)
2. Nei cateteri con presenza di accesso (hub) per il prelievo, prelevare direttamente dall'accesso con una siringa sterile
3. Nei cateteri senza dispositivo per il prelievo, disinfettare la superficie del catetere e con una siringa sterile bucare il catetere e prelevare alcuni ml di urina ed immetterli nel contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite

**N.B. Non raccogliere assolutamente l'urina dalla sacca o sconnettendo il catetere**


**Conservazione**

Inviare nel minor tempo possibile al laboratorio

**Nota bene**

**Nel caso in cui il paziente sia sprovvisto del contenitore per la raccolta dei materiali biologici il personale del laboratorio fornirà il contenitore idoneo.**

**Non è richiesta alcuna manipolazione, travaso, aliquotazione ecc. dei campioni biologici da parte dell'utenza.**

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Pavia</p>	<p>Dipartimento di Patologia Clinica U.O.C..LABORATORIO ANALISI</p>	<p>Rev. 01</p>
	<p>MODULO</p>	<p>Data:13/06/2017</p>
	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE Urinocoltura</p>	<p>Pagina 3 di 2</p>